



[REDACTED]

## RAPPORT D'EXPERTISE

de [REDACTED]  
en fonction au [REDACTED]

### TOME 1 sur 2

Lettres de mission d'expertise  
de Monsieur Gilles DUTERTRE  
Premier Substitut du Procureur  
à la Cour Pénale Internationale de La Haye  
en date du 28 juin 2018 et du 6 juillet 2018

Référence : Situation au Mali

[REDACTED]

# SOMMAIRE

## Tome 1 sur 2

<b>1.SAISINE.....</b>	<b>4</b>
<b>2.INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES PIÈCES D'EXPERTISE.....</b>	<b>11</b>
<i>2.1 Les pièces contenues dans le sac « EVIDENCE BAG » N° 0010410.....</i>	<i>11</i>
<i>2.2 Les pièces contenues dans le sac « EVIDENCE/PROPERTY» N°D0051088668.....</i>	<i>16</i>
<i>2.3 Les images contenues dans le Cd-Rom « IEU-COC- 002231</i>	
<i>Pièces de comparaison ».....</i>	<i>25</i>
<i>2.4 Les images contenues dans le Cd-Rom « ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit »</i>	
<i>Pièces de question ».....</i>	<i>32</i>
<b>3.MODES OPÉRATOIRES MIS EN ŒUVRE.....</b>	<b>59</b>
<i>3.1 Modes opératoires mis en œuvre pour l'examen en documents.....</i>	<i>59</i>
<i>3.2 Mode opératoire mis en œuvre pour l'examen des signatures.....</i>	<i>59</i>
<i>3.3 Matériels et logiciels utilisés.....</i>	<i>59</i>
<i>3.4 Extraction des données des 2 Cd-Roms.....</i>	<i>60</i>
3.4.1 Cd-Rom N° IEU-COC-002231.....	60
3.4.2 Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit.....	62
<b>4.RECHERCHES ET EXPLOITATIONS DES RÉSULTATS.....</b>	<b>65</b>
<i>4.1 Examen en documents.....</i>	<i>65</i>
4.1.1 Mission : "Prendre en compte les pièces de question suivantes".....	65
4.1.2 Mission : "Effectuer un examen technique de ces pièces de questions,	
de manière à détecter toute manipulation frauduleuse".....	66
<i>Les 11 documents originaux, sac N° D0051088668".....</i>	<i>66</i>
<i>Les 8 documents originaux, sac N° 00010410".....</i>	<i>68</i>
<i>Les 53 images extraites du Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS.....</i>	<i>70</i>
<i>4.2 Examen des signatures.....</i>	<i>71</i>
4.2.1 Extraction des données contenues dans les CD. ROMs.....	71
4.2.2 Recherche et exploitation des résultats.....	71
4.2.2.1 Examen préalable.....	71
4.2.2.1.1 Examen intrinsèque des pièces de question.....	71
4.2.2.1.2 Examen critique des pièces de comparaison.....	85



4.2.2.2 Examen comparatif des signatures.....	90
a) La physionomie.....	90
b) Le schéma et la forme.....	90
c) L'emplacement.....	92
d) Les dimensions et proportions.....	92
e) L'orientation des axes.....	99
f) La liaison.....	101
g) La pression.....	117
h) Les habitudes graphiques.....	124

4.2.3 Exploitation des résultats.....	125
---------------------------------------	-----

<b>5.CONCLUSIONS.....</b>	<b>127</b>
---------------------------	------------

*Annexe A : Les lettres de mission d'expertise.....19 pages*

*Annexe B : Les deux curriculum-vitae.....9 pages*

**Tome 2 sur 2**

**Présentation des pièces.....122 pages**

Annexe 1 : « EVIDENCE BAG » N° 0010410.....Pages 2 à 28 sur 122

Annexe 2 : « EVIDENCE/PROPERTY » N° D0051088668.....Pages 29 à 122 sur 122

**Présentation des pièces .....57 pages**

Annexe 3 : Cd-Rom N° IEU-COC-002231.....Pages 2 à 26 sur 57

Annexe 4 : Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS.....Pages 27 à 57 sur 57

## 1. SAISINE

Le 9 juillet 2018, Monsieur Gilles DUTERTRE, Premier Substitut du Procureur, à la Cour Pénale Internationale de LA HAYE (Pays-Bas), nous adressait deux lettres de mission d'expertise, en date des 28 juin 2018 et 6 juillet 2018, concernant l'examen de 26 pièces d'expertise et de 74 images, réparties en deux sacs « Evidence Bag » et « Evidence/property » et sur deux Cd-Roms.

Le 9 juillet 2018 il a été remis en mains propres à [REDACTED] par [REDACTED] les pièces de question et de comparaison, objet des sacs :

- « EVIDENCE BAG » - N° : « 0010410 »,
- « EVIDENCE/PROPERTY » - N°code-barres « D0051088668 »

ainsi que 2 Cd-Roms N° ICC-OTP-ID-FSS (pièces de question) et N° IEU-COC-002231 (pièces de comparaison)

Les sacs « Evidence Bag » et « Evidence/property » ont été brisés les 17 et 18 juillet 2018 en présence des 2 experts désignés dans la présente lettre de mission d'expertise.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Agissant en qualité d'expert, spécialiste en **Ecritures**,

et

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Agissant en qualité d'expert, spécialiste en **Documents**,

attestons avoir personnellement conduit cette mission d'expertise et annexons à la présente lettre de mission nos curriculum-vitae.

Nous avons procédé dans les formes ci-après mentionnées aux opérations d'expertise qui nous ont été confiées dans notre domaine de compétences respectives.

Rappel de la mission : (la copie intégrale de la saisine est située en annexe A)

a. Prendre en compte les pièces de question suivantes :

(i) Les documents originaux

1. MLI-OTP-0053-0008 et MLI-OTP-0053-0009<sup>1</sup>
2. MLI-OTP-0053-0030 et MLI-OTP-0053-0031<sup>2</sup>
3. MLI-OTP-0053-0036 et MLI-OTP-0053-0037<sup>3</sup>
4. MLI-OTP-0053-0042 et MLI-OTP-0053-0043<sup>4</sup>
5. MLI-OTP-0053-0060 et MLI-OTP-0053-0061<sup>5</sup>
6. MLI-OTP-0053-0066 et MLI-OTP-0053-0067<sup>6</sup>
7. MLI-OTP-0053-0072 et MLI-OTP-0053-0073<sup>7</sup>
8. MLI-OTP-0053-0078 et MLI-OTP-0053-0079<sup>8</sup>
9. MLI-OTP-0053-0090 et MLI-OTP-0053-0091<sup>9</sup>
10. MLI-OTP-0053-0096 et MLI-OTP-0053-0097<sup>10</sup>
11. MLI-OTP-0053-0102 et MLI-OTP-0053-0103<sup>11</sup>

(ii) Les documents originaux correspondant aux photographies

12. MLI-OTP-0055-1068
13. MLI-OTP-0055-1070
14. MLI-OTP-0055-1072
15. MLI-OTP-0055-1074

(iii) Les photographies de documents

16. MLI-OTP-0001-7202
17. MLI-OTP-0001-7203
18. MLI-OTP-0001-7204
19. MLI-OTP-0001-7205
20. MLI-OTP-0001-7208
21. MLI-OTP-0001-7209
22. MLI-OTP-0001-7210

<sup>1</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0010.

<sup>2</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0032.

<sup>3</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0038.

<sup>4</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0044.

<sup>5</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0062.

<sup>6</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0068.

<sup>7</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0074.

<sup>8</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0080.

<sup>9</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0092.

<sup>10</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0098.

<sup>11</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0104.

Suite mission :

- 23.MLI-OTP-0001-7508
- 24.MLI-OTP-0001-7509
- 25.MLI-OTP-0001-7510
- 26.MLI-OTP-0001-7511
- 27.MLI-OTP-0001-7512
- 28.MLI-OTP-0001-7514
- 29.MLI-OTP-0001-7515
- 30.MLI-OTP-0001-7517
- 31.MLI-OTP-0001-7518
- 32.MLI-OTP-0001-7519
- 33.MLI-OTP-0001-7520
- 34.MLI-OTP-0001-7522
- 35.MLI-OTP-0001-7523
- 36.MLI-OTP-0001-7524
- 37.MLI-OTP-0001-7525
- 38.MLI-OTP-0001-7527
- 39.MLI-OTP-0001-7528
- 40.MLI-OTP-0001-7529
- 41.MLI-OTP-0001-7538
- 42.MLI-OTP-0001-7539
- 43.MLI-OTP-0001-7540
- 44.MLI-OTP-0001-7541
- 45.MLI-OTP-0001-7542
- 46.MLI-OTP-0001-7543
- 47.MLI-OTP-0001-7546
- 48.MLI-OTP-0001-7547
- 49.MLI-OTP-0001-7548
- 50.MLI-OTP-0001-7549
- 51.MLI-OTP-0001-7550
- 52.MLI-OTP-0001-7551
- 53.MLI-OTP-0001-7552
- 54.MLI-OTP-0001-7553
- 55.MLI-OTP-0001-7554
- 56.MLI-OTP-0001-7555
- 57.MLI-OTP-0001-7558
- 58.MLI-OTP-0001-7559
- 59.MLI-OTP-0001-7560



Suite mission :

- 60.MLI-OTP-0001-7561
- 61.MLI-OTP-0001-7562
- 62.MLI-OTP-0001-7563
- 63.MLI-OTP-0001-7564
- 64.MLI-OTP-0001-7569
- 65.MLI-OTP-0001-7571
- 66.MLI-OTP-0001-7573
- 67.MLI-OTP-0001-7575
- 68.MLI-OTP-0001-7616

- b. Effectuer un examen technique de ces pièces de question (originaux et si cela est possible photographies de documents), de manière à détecter toute manipulation frauduleuse éventuelle.
- c. Effectuer une analyse des caractéristiques graphiques de la signature des pièces de question.
- d. Prendre en compte les trois types de pièces de comparaison suivantes, qui comportent la signature d'une seule et même personne d'intérêt (ci-après désignée « PI ») à savoir:

(i) Les documents originaux

1. MLI-OTP-0049-0241
2. MLI-OTP-0056-0421
3. MLI-OTP-0056-0424
4. MLI-OTP-0056-0426
5. MLI-OTP-0056-0428
6. MLI-OTP-0056-0430
7. MLI-OTP-0057-0002, qui seront sous scellé.

(ii) La photographie du document officiel suivant

8. MLI-OTP-0061-0950

(iii) Les photographies de documents suivantes (dont vous pouvez venir examiner les originaux au siège de la Cour Pénale Internationale)

9. MLI-OTP-0048-0014, page 0015
- 10.MLI-OTP-0048-0016, page 0017

Suite mission :

- 11.MLI-OTP-0048-0018, page 0019
- 12.MLI-OTP-0048-0766, page 0767
- 13.MLI-OTP-0048-0769, page 0770
- 14.MLI-OTP-0048-0772, page 0773
- 15.MLI-OTP-0048-0775, page 0776
- 16.MLI-OTP-0049-0245, page 0246
- 17.MLI-OTP-0049-0249, page 0250
- 18.MLI-OTP-0051-0093, page 0094
- 19.MLI-OTP-0051-0097, page 0098
- 20.MLI-OTP-0052-0411, page 0412
- 21.MLI-OTP-0052-0417, page 0418
- 22.MLI-OTP-0052-0419, page 0420
- 23.MLI-OTP-0052-0421, page 0422
- 24.MLI-OTP-0056-0003, page 0004
- 25.MLI-OTP-0056-0006, page 0007
- 26.MLI-OTP-0056-0009, page 0010
- 27.MLI-OTP-0056-0012, page 0013

- e. Effectuez une analyse des caractéristiques graphiques des signatures de ces pièces de comparaison en vue de procéder à toute comparaison que vous jugeriez pertinente entre les signatures des pièces de question et les signatures des pièces de comparaison, afin de déterminer la probabilité que la personne d'intérêt soit l'auteur de la ou des signature(s) figurant sur l'ensemble ou une partie des pièces de question.
- f. Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.

Il est entendu que les examens et actes techniques que vous serez amenées à réaliser dans le cadre de la présente expertise ne devront en aucun cas altérer les pièces de question et de comparaison qui vous seront transmises directement par porteur dans les délais les plus favorables.

Il vous est possible de vous faire assister, si besoin est, par tout expert ou technicien ayant les compétences requises. Toute assistance éventuelle devra être documentée dans votre rapport.


Suite mission :

Nous vous remercions de bien vouloir remettre votre rapport d'expertise avant le 25 octobre 2018, rapport qui décrira notamment votre méthodologie et les moyens utilisés pour accomplir votre mission.

Il conviendra d'y annexer la présente lettre de mission, vos *curriculum vitae* ainsi que celui ou ceux des personnes vous ayant éventuellement assistées et l'attestation que vous avez personnellement conduit cette expertise (le ou les experts ou techniciens vous assistant éventuellement devront produire la même attestation).

Je vous prie d'agréer, Mesdames les Experts, l'expression de ma considération distinguée.

Gilles Dutertre

A large black rectangular redaction box covering the signature of Gilles Dutertre.

P/O

Premier substitut du Procureur

Addendum à la lettre de mission :

(i) Les documents originaux

1. MLI-OTP-0055-1068
2. MLI-OTP-0055-1070
3. MLI-OTP-0055-1072
4. MLI-OTP-0055-1074
5. MLI-OTP-0055-1082
6. MLI-OTP-0055-1173
7. MLI-OTP-0055-1175
8. MLI-OTP-0055-1179

Il conviendra d'annexer à votre rapport le présent *addendum*.

Remarque : les pièces visées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'addendum à la lettre de mission sont également référencées en page 2/6 dans la lettre de mission. Par conséquent, nous n'en tiendrons pas compte dans l'addendum.



## 2. INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES PIÈCES D'EXPERTISE

La manipulation de l'ensemble des pièces a été faite avec toutes les précautions d'usage afin de ne pas altérer, modifier et détruire d'aucune manière les supports et de préserver l'intégrité de chaque pièce.

Les reproductions photographiques des pièces d'expertise contenues dans les sacs « Evidence Bag » et « Evidence/property » ainsi que les images extraites des 2 Cd-Roms sont annexées dans **le Tome 2 sur 2** (« Présentation photographique des pièces »).

### 2.1 Les pièces contenues dans le sac « EVIDENCE BAG » N° 0010410

Le sac « EVIDENCE BAG » contient huit pochettes « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH ».

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0055-1068		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<u>Description :</u> Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant : <ul style="list-style-type: none"><li>• Une <b>feuille double</b> (~325 x 218 mm), à grands carreaux, sur laquelle figurent sur le recto :<ul style="list-style-type: none"><li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li><li>- une date « 18/9/2012 »,</li><li>- une signature manuscrite et</li><li>- un timbre humide de couleur bleue.</li></ul></li></ul> Les mentions manuscrites et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue. Observation : la feuille présente des marques de pliures, ainsi que des traces de couleur jaunâtre.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1070		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille double</b> (~325 x 218 mm), à grands carreaux, sur laquelle figurent sur le recto : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions de couleur rouge entourées,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une signature manuscrite et</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue.</li> </ul> </li> </ul> <p>Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.</p> <p>Observation : la feuille présente des marques de pliures.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1072		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille simple</b> (~143 x 199 mm), à petits carreaux, sur laquelle figurent sur le <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une signature manuscrite et</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue.</li> </ul> </li> </ul> <p>et sur le <u>verso</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.</p> <p>Observation : la feuille présente des marques de pliures.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1074		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille simple</b> (~197 x 265 mm), pré-lignée et perforée, sur laquelle figurent sur le recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une signature manuscrite et</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue,</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observations : la feuille présente des marques de pliures et des déchirures sur l'un des cotés de la feuille.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1082		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille double</b> (~325 x 218 mm), à grands carreaux, sur laquelle figurent sur le recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 2 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 25/9/2012 »,</li> <li>- une signature manuscrite et</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observations : la feuille présente des marques de pliures, ainsi que des traces de couleur jaunâtre.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1173		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille double</b> (~325 x 218 mm), à grands carreaux, sur laquelle figurent sur le recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 24/9/201? »,</li> <li>- une signature manuscrite et</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observations : la feuille présente des marques de pliures, ainsi que des traces de couleur jaunâtre.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1175		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille double</b> (~325 x 218 mm), à grands carreaux, sur laquelle figurent sur le recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature manuscrite.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observations : la feuille présente des marques de pliures, ainsi que des traces de couleur jaunâtre.			





<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0055-1179		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 17 juillet 2018	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH » annotée et contenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille simple</b> (204 x 296 mm), à grands carreaux, sur laquelle figurent :</li> </ul> <p>sur le <u>recto</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une signature manuscrite et</li> <li>- un timbre humide de couleur bleue.</li> </ul> <p>sur le <u>verso</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.</p> <p>Observations : un des bords de la feuille est déchiré. La feuille présente également des marques de pliures.</p>			

## 2.2 Les pièces contenues dans le sac « EVIDENCE/PROPERTY» N°D0051088668

Le sac « EVIDENCE/PROPERTY» contient quatre pochettes « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH », trois pochettes transparentes perforées et onze sacs « EVIDENCE/PROPERTY ».

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0049-0241	Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité : Oui	
Type : couvert	Date de bris : 18 juillet 2018
<u>Description :</u> Il s'agit d'une pochette transparente perforée, non fermée, contenant : <ul style="list-style-type: none"><li>La pièce <b>MLI-OTP-0049-0241</b> : une <b>feuille</b> de format A4 (~210 × 297 mm), sur laquelle est tracé un plan annoté de mentions manuscrites en français, de dessins, d'une date « 6/10/2017 » et d'une signature. L'ensemble est tracé à l'aide d'un stylo à bille de couleur bleue.</li></ul>	
Observation : /	

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0056-0421	Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité : Oui	
Type : couvert	Date de bris : 18 juillet 2018
<u>Description :</u> Il s'agit d'une pochette transparente perforée, non fermée, contenant : <ul style="list-style-type: none"><li>La pièce <b>MLI-OTP-0056-0421</b> : une <b>feuille</b> de format ~422 × 297 mm, représentant une photographie aérienne émanant du site « Google earth », sur laquelle sont annotées au recto uniquement des mentions manuscrites en alphabet arabe, des chiffres, une date en caractères romains et arabes « 8/?/2018 » et une signature. L'ensemble est tracé à l'aide d'un stylo à bille de couleur bleue.</li></ul>	
Observation : le document est plié en deux.	

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0424		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH », non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0056-0425 et MLI-OTP-0056-0424. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0056-0424</b> : une <b>feuille</b> de format ~171 × 292 mm, à grands carreaux, sur laquelle figurent sur son recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date manuscrite « 27/8/2012 » et</li> <li>- une signature manuscrite.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.			
Observations : le bord coté droit, proche de la ligne de couleur rouge, présente des marques de découpage. Le bas du document est plié.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0426		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH », non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0056-0427 et MLI-OTP-0056-0426. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0056-0426</b> : une <b>feuille</b> de format ~171 × 292 mm, à grands carreaux, sur laquelle figurent sur son recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date manuscrite « 27/8/2012 » et</li> <li>- une signature manuscrite.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observations : le bord coté droit, proche de la ligne de couleur rouge, présente des marques de découpage. Le bas du document est plié.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0428		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH », non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0056-0429 et MLI-OTP-0056-0428. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0056-0428</b> : une <b>feuille</b> de format ~189 × 271 mm, à petits carreaux, sur laquelle figurent sur son recto uniquement. Elle contient : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date manuscrite « 6/8/2012 » et</li> <li>- une signature manuscrite.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observation : le document est plié en deux.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0430		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette « SEARCHBREATHE BREATHABLE EVIDENCE POUCH », non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0056-0431 et MLI-OTP-0056-0430. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0056-0430</b> : une <b>feuille</b> de format ~210 × 270 mm, à petits carreaux, sur laquelle figurent sur son recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date manuscrite « 6/8/2012 » et</li> <li>- une signature manuscrite.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.			
Observation : le document est plié en deux.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0057-0002		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'une pochette transparente perforée, non fermée, contenant une pièce supportant un code à barres MLI-OTP-0057-0002 . Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0057-0002</b> : une <b>feuille</b> de format A4 (~210 × 297 mm), à petits carreaux, sur laquelle figurent sur son recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date manuscrite en caractères romains et arabes « 8/ ?/2018 » et</li> <li>- une signature.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions manuscrites en alphabet arabe et la signature ont été tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observation : /			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0008		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589853, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0010 et MLI-OTP-0053-0011. Il contient une pochette transparente, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0008 et MLI-OTP-0053-0009. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0008</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 297 mm) imprimée sur son recto uniquement, supportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions en alphabet arabe,</li> <li>- une date imprimée de couleur rouge « 11 DEC. 2012 »,</li> <li>- deux tampons humides de couleur bleue</li> <li>- un tampon humide de couleur noire et</li> <li>- deux signatures manuscrites.</li> </ul> </li> </ul>			
Les signatures sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observation : Le document présente des marques de pliures.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0030		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589876, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0032 et MLI-OTP-0053-0033. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0030 et MLI-OTP-0053-0031. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0030</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 297 mm), à grands carreaux, supportant sur son recto uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 1/7/2012 »,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.			
Observation : le document présente des marques de pliures et de déchirures.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0036		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589875, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0038 et MLI-OTP-0053-0039. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0036 et MLI-OTP-0053-0037. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0036</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 297 mm), à grands carreaux, supportant sur son <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 1 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 27/8/2012 »,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul> </li> </ul>			
et sur son <u>verso</u> : des mentions manuscrites en alphabet arabe.			
Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.			
Observations : le document présente des marques de pliures et de déchirures. Sur le verso, une tache de couleur jaunâtre est visible.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0042	Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité :	Oui
Type : couvert	Date de bris : 18 juillet 2018
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589874, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0044 et MLI-OTP-0053-0045. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0042 et MLI-OTP-0053-0043. . Elle contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0042</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 297 mm), à grands carreaux, supportant sur son <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul>           Et sur son <u>verso</u>, des mentions manuscrites en alphabet arabe.         </li> </ul> <p>Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.</p> <p>Observations : le document présente des marques de pliures et de déchirures. Des taches de couleur jaunâtre sont visibles.</p>	

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0060	Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité :	Oui
Type : couvert	Date de bris : 18 juillet 2018
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589863, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0062 et MLI-OTP-0053-0063. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0060 et MLI-OTP-0053-0061. Elle contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0060</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 285 mm), à petits carreaux, supportant sur son <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul>           Et sur son <u>verso</u>: des mentions manuscrites en alphabet arabe.         </li> </ul> <p>Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.</p> <p>Observations : le document présente des marques de pliures et sur le verso, une tache de couleur jaunâtre. Le bord supérieur de la feuille est déchiré.</p>	



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0066		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589864, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0068 et MLI-OTP-0053-0069. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0066 et MLI-OTP-0053-0067. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0066</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 290 mm), à petits carreaux, supportant sur son <u>recto</u> uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue,</li> <li>- le contour de deux timbres humides de couleur bleue,</li> <li>- une signature et</li> <li>- une rature.</li> </ul> </li> </ul>			
Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.			
Observation : le document présente des marques de pliures.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0072		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589865, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0074 et MLI-OTP-0053-0075. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0072 et MLI-OTP-0053-0073. Elle contient :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0072</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 295 mm), à grands carreaux, supportant sur son <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue,</li> <li>- une signature et</li> <li>- un dessin.</li> </ul> </li> </ul>			
Et sur son <u>verso</u> :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace du tampon humide apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul>			
Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.			
Observations : Le document présente des marques de pliures. Le bord de la feuille, coté spirale, est déchiré.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0078	Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité :	Oui
Type : couvert	Date de bris : 18 juillet 2018
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589866, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0080 et MLI-OTP-0053-0081. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0078 et MLI-OTP-0053-0079. Cette pochette contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0078</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 290 mm), à petits carreaux, supportant sur son <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 6/8/2012 »,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul> <p>Et sur son <u>verso</u>, des mentions manuscrites en alphabet arabe.</p> </li> </ul> <p>Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.</p> <p>Observation : le document présente des marques de pliures.</p>	

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0090	Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité :	Oui
Type : couvert	Date de bris : 18 juillet 2018
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589869, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0092 et MLI-OTP-0053-0093. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0090 et MLI-OTP-0053-0091. Elle contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0090</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 295 mm), à grands carreaux, supportant sur son <u>recto</u> uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul> </li> </ul> <p>Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur noire.</p> <p>Observations : le document présente des marques de pliures et de déchirures sur un des bords. Un morceau de la feuille a été déchiré sur le côté droit inférieur.</p>	

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0096		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
<p>Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589873, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0098 et MLI-OTP-0053-0099. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0096 et MLI-OTP-0053-0097. Elle contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0096</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 290 mm), à petits carreaux, supportant sur son <u>recto</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue,</li> <li>- une date « 19/6/2012 » et</li> <li>- une signature.</li> </ul> <p>Et sur son <u>verso</u>, des mentions manuscrites en alphabet arabe.</p> <p>Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.</p> </li> </ul> <p>Observations : le document présente des marques de pliures. Le bord supérieur de la feuille est déchiré.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0053-0102		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : couvert		Date de bris : 18 juillet 2018	
<u>Description</u> :			
<p>Il s'agit d'un sac « EVIDENCE/PROPERTY » N°C0500589870, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0104 et MLI-OTP-0053-0105. Il contient une pochette transparente perforée, non fermée, supportant deux codes à barres MLI-OTP-0053-0102 et MLI-OTP-0053-0103. Elle contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce <b>MLI-OTP-0053-0102</b> : une <b>feuille</b> A4 (~210 × 290 mm), à petits carreaux, supportant sur son <u>recto</u> uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide de couleur bleue et</li> <li>- une signature.</li> </ul> <p>Les mentions et la signature sont tracées à l'aide d'un stylo de couleur bleue.</p> </li> </ul> <p>Observations : le document présente des marques de pliures. Le bord supérieur de la feuille est déchiré.</p>			

### **2.3 Les images contenues dans le Cd-Rom « IEU-COC- 002231 - Pièces de comparaison »**

<b>Numéro de la pièce :</b> MLI-OTP-0048-0015	<b>Demande d'assistance :</b> ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
<b>Intégrité :</b> Oui	
<b>Type :</b> /	<b>Date de bris :</b> sans objet
<b>Description :</b> Il s'agit d' <b>une image</b> en couleurs d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052172743, daté du « 13 juillet 2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0015. <b>La signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à droite sur le sac. Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.	

<b>Numéro de la pièce :</b> MLI-OTP-0048-0017	<b>Demande d'assistance :</b> ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
<b>Intégrité :</b> Oui	
<b>Type :</b> /	<b>Date de bris :</b> sans objet
<b>Description :</b> Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052172745, daté du « 14 juillet 2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0017. <b>La signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac. Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.	

<b>Numéro de la pièce :</b> MLI-OTP-0048-0019	<b>Demande d'assistance :</b> ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
<b>Intégrité :</b> Oui	
<b>Type :</b> /	<b>Date de bris :</b> sans objet
<b>Description :</b> Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>"EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052172746, daté du « 17/07/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0019. <b>La signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac. Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.	



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0048-0767		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052171059, daté du « 06/09/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0767.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0048-0770		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052171058, daté du « 08/09/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0770.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à droite sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0048-0773		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052171061, daté du « 11/09/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0773.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0048-0776		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un sac " <b>EVIDENCE/PROPERTY</b> " fermé, référencé N°A0052172441, daté du « 13/09/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0048-0776.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0049-0246		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un sac " <b>EVIDENCE/PROPERTY</b> " fermé, référencé N°A0052171077, daté du « 02/10/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0049-0246.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à droite sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0049-0250		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un sac " <b>EVIDENCE/PROPERTY</b> " fermé, daté du « 06/10/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0049-0250.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à droite sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0051-0094		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode noir et blanc d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> référencé N°A0000005246, daté du « 04/12/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0051-0094.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0051-0098		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode en noir et blanc d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> référencé N°A0000005247, daté du « 06/12/2017 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0051-0098.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0052-0412		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode en noir et blanc d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> référencé N°A0052172549, daté du « 15/01/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0052-0412.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0052-0418		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052172575, daté du « 15/01/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0052-0418.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0052-0420		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052172756, daté du « 16/01/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0052-0420.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0052-0422		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052172769, daté du « 18/01/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0052-0422.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0004		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0000006007, daté du « 05/03/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0056-0004.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à gauche sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0007		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052173093, daté du « 06/03/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0056-0007.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à la gauche du sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0056-0010		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052171169, daté du « 07/03/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0056-0010.			
La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à droite sur le sac.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			





Numéro de la pièce : MLI-OTP-0056-0013		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>sac "EVIDENCE/PROPERTY"</b> fermé, référencé N°A0052171168, daté du « 08/03/2018 » et supportant un code à barres N°MLI-OTP-0056-0013.</p> <p>La <b>signature de la personne d'intérêt</b> est apposée à droite sur le sac.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0061-0950		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit de 2 <b>images</b> en mode couleur d'un <b>document</b> officiel émanant de la Cour Pénale Internationale, supportant chacune un code à barres.</p> <p>L'image supportant le code à barres N° MLI-OTP-0061-0950 : Le document est intitulé « ANNEX I » et supporte des mentions imprimées.</p> <p>L'image supportant le code à barres N° MLI-OTP-0061-0951 : Le document est intitulé « Désignation de conseil » et supporte des mentions imprimées, manuscrites et la <b>signature de la personne d'intérêt</b>. Le document a été établi à « La Hay » en date du « 11/04/2018 ».</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

**2.4 Les images contenues dans le Cd-Rom « ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit » - Pièces de question »**

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7202		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé intitulé « Permis de Creuser un Puits », contenu dans une pochette de couleur jaune. Ce document supporte :			
<ul style="list-style-type: none"><li>- des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin,</li><li>- une date « 2012/11/9 »,</li><li>- trois tampons humides et</li><li>- deux signatures.</li></ul>			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7203		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé intitulé « Permis de Creuser un Puits », contenu dans une pochette de couleur jaune. Ce document supporte :			
<ul style="list-style-type: none"><li>- des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin,</li><li>- une date « 2012/11/6 »,</li><li>- deux tampons humides et</li><li>- deux signatures.</li></ul>			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7204		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé intitulé « Permis de Creuser un Puits », contenu dans une pochette de couleur jaune. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin,</li> <li>- une date « 2012/11/5 »,</li> <li>- deux tampons humides entiers et un troisième dont le tracé est partiel et</li> <li>- deux signatures.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7205		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé intitulé « Permis de Creuser un Puits », contenu dans une pochette de couleur jaune. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin,</li> <li>- une date « 2012/6/17 »,</li> <li>- deux tampons humides et</li> <li>- deux signatures.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0001-7208		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé, contenu dans une pochette de couleur jaune. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions imprimées en alphabet arabe,</li> <li>- une date manuscrite « 27/9/2012 »,</li> <li>- deux tampons humides et</li> <li>- deux signatures.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

Numéro de la pièce : MLI-OTP-0001-7209		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité : Oui			
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description :</u></p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé intitulé « Permis de Creuser un Puits », contenu dans une pochette de couleur jaune. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions imprimées et manuscrites en alphabets arabe et latin,</li> <li>- une date « 2012/10/18 »,</li> <li>- deux tampons humides et</li> <li>- deux signatures.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7210		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'un <b>document</b> imprimé, contenu dans une pochette de couleur jaune.</p> <p>Observations : la très mauvaise qualité de la photographie ne permet pas de décrire cette pièce.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7508		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur d'une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 2 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide,</li> <li>- une date « 23/7/2012 »,</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille et</li> <li>- une signature.</li> </ul> <p>Le bord, coté spirale, est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7509		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7510		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face du support.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 3 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 23/7/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et</li> <li>- une signature.</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7511		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une signature,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 16/7/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7512		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une signature,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à lignes pré-imprimées, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et deux tampons humides.</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7514		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide,</li> <li>- une signature et une date « 23/7/2012 ».</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide,</li> <li>- une signature et une date « 16/7/2012 ».</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.  Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7515		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide,</li> <li>- une signature et la trace d'un autre tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.  Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7517		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document est dépourvu de toute mention.</p> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur la première feuille, le bord supérieur est déchiré. Sur la deuxième feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7518		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle. Ce document supporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur la première feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7519		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle, supportant la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille. Aucune autre mention n'est visible.</p> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 9/7/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et</li> <li>- une signature.</li> </ul> <p>Sur la deuxième feuille, le bord, coté spirale, est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7520		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle, supportant la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille. Aucune autre mention n'est visible.</p> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Les bords des feuilles, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7522		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle et dépourvue de toute mention.</p> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 16/7/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Les bords des feuilles, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7523		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche à grands carreaux, contenue dans une pochette de couleur rose pâle, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un timbre humide,</li> <li>- des mentions en alphabet arabe et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans la même pochette et supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur la première feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7524		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, contenue dans une pochette, on peut y voir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une feuille blanche à petits carreaux, supportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> </li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7525		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans une pochette et supportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le bord supérieur de la feuille est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			





<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7527		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans une pochette et supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 23/5/2012 » et une signature.</li> </ul>			
2) Une <b>feuille</b> blanche pré-lignée et perforée, contenue dans la même pochette et dépourvue de toute mention.			
Sur la première feuille, le bord droit est déchiré. Sur la deuxième feuille, le bord coté spirale est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7528		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, contenue dans une pochette et supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 23/5/2012 » et une signature.</li> </ul>			
2) Une <b>feuille</b> blanche pré-lignée et perforée, contenue dans la même pochette et supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- une date « 2012/5/22 » et des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul>			
Sur la première feuille, le bord droit est déchiré. Sur la deuxième feuille, le bord coté des trous est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7529		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille</b> blanche à petits carreaux, supportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date difficilement déchiffrable, pourrait être « 28/10/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> </li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support. La qualité de l'image est très mauvaise. La vision est très floue.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7538		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une <b>feuille</b> blanche pré-lignée et perforée de trois trous, supportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 3/12/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et</li> <li>- une signature.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le bord droit coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7539		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 1 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 4/12/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Les bords, coté spirale, sont déchirés.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7540		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur la première feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7541		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :	Oui		
Type : /	Date de bris : sans objet		
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 1 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur la deuxième feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7542		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :	Oui		
Type : /	Date de bris : sans objet		
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 3/12/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			





<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7543		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7546		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, à grands carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une date « 23/11/11 » et des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 2 » entouré,</li> <li>- une date « 19/6/2012 »,</li> <li>- le chiffre « 29 » imprimé,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une signature et un tampon humide.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, un des bords est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7547		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, à grands carreaux, supportant la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</p> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 2 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur la deuxième feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7548		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 3 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 26/11/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7549		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'une image en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 1 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 26/11/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7550		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 3 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- deux dates « 5/10/2012 » et « 20/11/2012 »,</li> <li>- deux tampons humides et deux signatures.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7551		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.			
2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
- le chiffre « 2 » entouré,			
- des mentions manuscrites en alphabet arabe,			
- une date « 27/11/2012 »,			
- un tampon humide et une signature.			
Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7552		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
- des mentions manuscrites en alphabet arabe.			
2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
- des mentions manuscrites en alphabet arabe,			
- une date « 19/11/2012 »,			
- un tampon humide et une signature.			
Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			





<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7553		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille et</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et une signature.</li> </ul>			
2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul>			
Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7554		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, dépourvue de toute mention.			
2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 1 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul>			
Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7555		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 19/11/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7558		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 2 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 2/10/2012 »,</li> <li>- un tampon humide.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7559		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et une signature.</li> </ul> <p>Sur la première feuille, le bord à proximité des trous est déchiré. Sur la deuxième feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7560		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée de trois trous, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 4 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 8/10/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7561		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- la trace d'un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7562		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 1 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 8/10/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Sur les deux feuilles, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			





<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7563		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et une signature.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et un tampon humide.</li> </ul> <p>Sur la première feuille, le bord coté spirale est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7564		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 1/10/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7569		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, à grands carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chiffre « 2 » entouré,</li> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 5/11/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7571		Demande d'assistance : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
Intégrité :		Oui	
Type : /		Date de bris : sans objet	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <p>1) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul> <p>2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 5/11/2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7573		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul>			
2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul>			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			

<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7575		<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI	
Date de réception : 9 juillet 2018			
<b>Intégrité</b> :		Oui	
<b>Type</b> :		/	
		<b>Date de bris</b> : sans objet	
<u>Description</u> :			
Il s'agit d' <b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :			
1) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe et</li> <li>- la trace d'un tampon humide, apposé sur l'autre face de la feuille.</li> </ul>			
2) Une <b>feuille</b> blanche, à petits carreaux, supportant :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li> <li>- une date « 15/10 /2012 »,</li> <li>- un tampon humide et une signature.</li> </ul>			
Sur la première feuille, le bord inférieur est déchiré.			
Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.			



<b>Numéro de la pièce</b> : MLI-OTP-0001-7616	<b>Demande d'assistance</b> : ICC/OTP/MLI
Date de réception : 9 juillet 2018	
Intégrité :	Oui
Type : /	Date de bris : sans objet
<p><u>Description</u> :</p> <p>Il s'agit d'<b>une image</b> en mode couleur, on peut y voir :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Une <b>feuille</b> blanche, pré-lignée et perforée, supportant :<ul style="list-style-type: none"><li>- le chiffre « 1 » entouré,</li><li>- des mentions manuscrites en alphabet arabe,</li><li>- un tampon humide et une signature.</li></ul></li></ul> <p>Le bord de la feuille, coté spirale, est déchiré.</p> <p>Observation : l'absence de test millimétré ne permet pas de définir les dimensions du support.</p>	





### **3. MODES OPÉRATOIRES MIS EN ŒUVRE**

#### **3.1 Modes opératoires mis en œuvre pour l'examen en documents**

##### **DOC-MO-002 : Recherche de mentions raturées ou caviardées et différenciation des encres.**

Ce mode opératoire a pour but la recherche et la mise en évidence de mentions raturées et/ou caviardées et la différenciation des encres. Le principe est l'utilisation d'éclairages spécialisés pour mettre en évidence des informations rendues invisibles.

##### **DOC-MO-004 : Étude des techniques d'impressions**

Le principe de l'étude des techniques d'impression consiste à observer les caractères imprimés sous fort grossissement pour en relever les caractéristiques et en déterminer la ou les technologie(s) d'impression(s).

##### **DOC-MO-005 : Examen d'impressions xérogaphiques.**

Ce mode opératoire a pour objet l'analyse des documents imprimés à partir d'un procédé d'impression « laser ». Les résultats attendus sont la détermination du mode d'impression, le type de toner présent sur le document de question et la comparaison et le rapprochement éventuel des différentes pièces et/ou de différentes affaires.

#### **3.2 Mode opératoire mis en œuvre pour l'examen des signatures**

La méthode de travail repose sur l'observation de signes et de gestes graphiques, dans le but d'examiner puis de comparer des documents entre eux, afin de déterminer qui en est le scripteur.

L'examen consiste en l'examen individuel de chaque écrit, puis à leur comparaison à travers des paramètres d'Observation : l'ordonnance, l'axe des lettres, la ligne de base, les dimensions et les proportions, la liaison et la continuité, la pression et l'aisance, la densité du texte, la morphologie et les habitudes graphiques.

Bien que la méthode comparative consiste à mettre en évidence des similitudes, la priorité revient aux différences : c'est l'absence de différences significatives entre deux écrits qui justifie leur attribution à une seule et même personne.

Par contre, une seule différence irréductible, qui ne résulte ni des circonstances matérielles de la réalisation de l'écrit, ni des circonstances psychologiques ou psychiques de l'auteur, ni de sa volonté consciente d'imitation ou de déguisement, suffit pour distinguer un scripteur d'un autre.

Dans le cas d'une recherche en identification de signatures authentiques, l'examen comparatif et intrinsèque des spécimens de comparaison est nécessaire, afin de dégager au-delà des variations naturelles (présentes dans toutes les signatures authentiques), les éléments fixes, encore appelés constantes graphiques.

#### **3.3 Matériels et logiciels utilisés**

- Un appareil photographique de la marque Nikon D7100.
- Un appareil vidéo-spectral de la marque Foster et Freeman, modèle VSC6000.
- Un logiciel de traitement d'image « Adobe Photoshop Elements 8 » pour permettre les illustrations du rapport. Seuls les outils de recadrage, d'ajout de formes et de niveaux ont été utilisés sous forme de l'outil calque afin de conserver l'image d'origine et une traçabilité des modifications apportées.

### 3.4 Extraction des données des 2 Cd-Roms

*Les images ont été extraites en date du 20/07/2018.*

#### 3.4.1 Cd-Rom N° IEU-COC-002231

Nous avons inséré le Cd-Rom "**pièces de comparaisons**" dans le périphérique d'un environnement informatique standard « HP Processeur Intel® Core™i3 » sous système d'exploitation « Windows Seven » afin d'en consulter le contenu.

Ce même environnement informatique est équipé des logiciels « Foxit Reader 8.2 » et « Adobe Photoshop Elements 8.0 ».

Le périphérique a une taille de 11,7 Mo.

Il contient 1 dossier nommé "Pièces de comparaison" dont la date de création est le "mardi 3 juillet 2018".

Le dossier contient 20 fichiers.

Fichiers actuellement sur le disque (20)		
	MLI-OTP-0048-0015	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0048-0017	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0048-0019	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0048-0767	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0048-0770	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0048-0773	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0048-0776	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0049-0246	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0049-0250	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0051-0094	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0051-0098	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0052-0412	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0052-0418	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0052-0420	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0052-0422	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0056-0004	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0056-0007	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0056-0010	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0056-0013	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers
	MLI-OTP-0061-0950	03/07/2018 17:24 Dossier de fichiers



Chaque fichier comporte une ou deux images de type TIFF.

Nom du fichier	Nom de l'image	Date modification de l'image	Taille en Ko
MLI-OTP-0048-0015	MLI-OTP-0048-0015.tif	20/07/2017 16:41	697
MLI-OTP-0048-0017	MLI-OTP-0048-0017.tif	20/07/2017 16:41	753
MLI-OTP-0048-0019	MLI-OTP-0048-0019.tif	20/07/2017 16:41	721
MLI-OTP-0048-0767	MLI-OTP-0048-0767.tif	19/09/2017 10:50	657
MLI-OTP-0048-0770	MLI-OTP-0048-0770.tif	19/09/2017 10:50	673
MLI-OTP-0048-0773	MLI-OTP-0048-0773.tif	19/09/2017 10:50	617
MLI-OTP-0048-0776	MLI-OTP-0048-0776.tif	19/09/2017 10:50	649
MLI-OTP-0049-0246	MLI-OTP-0049-0246.tif	13/10/2017 10:55	641
MLI-OTP-0049-0250	MLI-OTP-0049-0250.tif	13/10/2017 10:55	1201
MLI-OTP-0051-0094	MLI-OTP-0051-0094.tif	20/12/2017 16:39	35
MLI-OTP-0051-0098	MLI-OTP-0051-0098.tif	20/12/2017 16:39	33
MLI-OTP-0052-0412	MLI-OTP-0052-0412.tif	01/02/2018 11:17	697
MLI-OTP-0052-0418	MLI-OTP-0052-0418.tif	01/02/2018 11:17	249
MLI-OTP-0052-0420	MLI-OTP-0052-0420.tif	01/02/2018 11:17	241
MLI-OTP-0052-0422	MLI-OTP-0052-0422.tif	01/02/2018 11:17	241
MLI-OTP-0056-0004	MLI-OTP-0056-0004.tif	16/03/2018 15:42	681
MLI-OTP-0056-0007	MLI-OTP-0056-0007.tif	16/03/2018 15:43	681
MLI-OTP-0056-0010	MLI-OTP-0056-0010.tif	16/03/2018 15:43	681
MLI-OTP-0056-0013	MLI-OTP-0056-0013.tif	16/03/2018 15:43	681
MLI-OTP-0061-0951	MLI-OTP-0061-0950.tif	28/06/2018 10:30	385
	MLI-OTP-0061-0951.tif	28/06/2018 10:30	873

Les images extraites du Cd-Rom N° IEU-COC-002231 sont visibles *en annexe 3 de la page 2 à la page 26*.

### 3.4.2 Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit

Nous avons inséré le Cd-Rom "**pièces de question**" dans le périphérique d'un environnement informatique standard « HP Processeur Intel® Core™i3 » sous système d'exploitation « Windows Seven » afin d'en consulter le contenu.

Ce même environnement informatique est équipé des logiciels « Foxit Reader 8.2 » et « Adobe Photoshop Elements 8.0 ».

Le périphérique a une taille de 270 Mo.

Il contient 53 fichiers dont la dernière date de modification est le 06/07/2018.

▲ Fichiers actuellement sur le disque (53)		
IMG_7111 [MLI-OTP-0001-7202]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_7112 [MLI-OTP-0001-7203]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_7113 [MLI-OTP-0001-7204]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_7114 [MLI-OTP-0001-7205]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_7117 [MLI-OTP-0001-7208]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_7118 [MLI-OTP-0001-7209]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_7119 [MLI-OTP-0001-7210]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8623 [MLI-OTP-0001-7508]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8624 [MLI-OTP-0001-7509]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8625 [MLI-OTP-0001-7510]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8626 [MLI-OTP-0001-7511]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8627 [MLI-OTP-0001-7512]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8629 [MLI-OTP-0001-7514]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8630 [MLI-OTP-0001-7515]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8632 [MLI-OTP-0001-7517]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8633 [MLI-OTP-0001-7518]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8634 [MLI-OTP-0001-7519]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8635 [MLI-OTP-0001-7520]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8637 [MLI-OTP-0001-7522]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8638 [MLI-OTP-0001-7523]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8639 [MLI-OTP-0001-7524]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8640 [MLI-OTP-0001-7525]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8642 [MLI-OTP-0001-7527]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8643 [MLI-OTP-0001-7528]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8644 [MLI-OTP-0001-7529]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8657 [MLI-OTP-0001-7538]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8658 [MLI-OTP-0001-7539]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8659 [MLI-OTP-0001-7540]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8660 [MLI-OTP-0001-7541]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8661 [MLI-OTP-0001-7542]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8662 [MLI-OTP-0001-7543]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8665 [MLI-OTP-0001-7546]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8666 [MLI-OTP-0001-7547]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8667 [MLI-OTP-0001-7548]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8668 [MLI-OTP-0001-7549]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8669 [MLI-OTP-0001-7550]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8670 [MLI-OTP-0001-7551]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers



IMG_8671 [MLI-OTP-0001-7552]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8672 [MLI-OTP-0001-7553]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8673 [MLI-OTP-0001-7554]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8674 [MLI-OTP-0001-7555]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8677 [MLI-OTP-0001-7558]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8678 [MLI-OTP-0001-7559]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8679 [MLI-OTP-0001-7560]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8680 [MLI-OTP-0001-7561]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8681 [MLI-OTP-0001-7562]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8682 [MLI-OTP-0001-7563]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8683 [MLI-OTP-0001-7564]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8688 [MLI-OTP-0001-7569]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8690 [MLI-OTP-0001-7571]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8692 [MLI-OTP-0001-7573]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8694 [MLI-OTP-0001-7575]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers
IMG_8737 [MLI-OTP-0001-7616]	06/07/2018 15:15	Dossier de fichiers

Chaque fichier comporte une image de type JPG.

Nom du fichier	Nom de l'image	Date modification de l'image	Taille en Ko
IMG_7111[MLI-OTP-0001-7202]	IMG_7111[MLI-OTP-0001-7202].JPG	02/02/2013 10:28	5044
IMG_7112[MLI-OTP-0001-7203]	IMG_7112[MLI-OTP-0001-7203].JPG	02/02/2013 10:28	4763
IMG_7113[MLI-OTP-0001-7204]	IMG_7113[MLI-OTP-0001-7204].JPG	02/02/2013 10:28	4732
IMG_7114[MLI-OTP-0001-7205]	IMG_7114[MLI-OTP-0001-7205].JPG	02/02/2013 10:28	4943
IMG_7117[MLI-OTP-0001-7208]	IMG_7117[MLI-OTP-0001-7208].JPG	02/02/2013 10:28	3836
IMG_7118[MLI-OTP-0001-7209]	IMG_7118[MLI-OTP-0001-7209].JPG	02/02/2013 10:29	4769
IMG_7119[MLI-OTP-0001-7210]	IMG_7119[MLI-OTP-0001-7210].JPG	02/02/2013 10:29	4606
IMG_8623[MLI-OTP-0001-7508]	IMG_8623[MLI-OTP-0001-7508].JPG	04/02/2013 12:05	5773
IMG_8624[MLI-OTP-0001-7509]	IMG_8624[MLI-OTP-0001-7509].JPG	04/02/2013 12:06	5403
IMG_8625[MLI-OTP-0001-7510]	IMG_8625[MLI-OTP-0001-7510].JPG	04/02/13 12:06	5426
IMG_8626[MLI-OTP-0001-7511]	IMG_8626[MLI-OTP-0001-7511].JPG	04/02/2013 12:06	5932
IMG_8627[MLI-OTP-0001-7512]	IMG_8627[MLI-OTP-0001-7512].JPG	04/02/2013 12:06	5737
IMG_8629[MLI-OTP-0001-7514]	IMG_8629[MLI-OTP-0001-7514].JPG	04/02/2013 12:06	5697
IMG_8630[MLI-OTP-0001-7515]	IMG_8630[MLI-OTP-0001-7515].JPG	04/02/2013 12:06	5625
IMG_8632[MLI-OTP-0001-7517]	IMG_8632[MLI-OTP-0001-7517].JPG	04/02/2013 12:06	5282
IMG_8633[MLI-OTP-0001-7518]	IMG_8633[MLI-OTP-0001-7518].JPG	04/02/2013 12:06	5500
IMG_8634[MLI-OTP-0001-7519]	IMG_8634[MLI-OTP-0001-7519].JPG	04/02/2013 12:06	5658
IMG_8635[MLI-OTP-0001-7520]	IMG_8635[MLI-OTP-0001-7520].JPG	04/02/2013 12:06	5154
IMG_8637[MLI-OTP-0001-7522]	IMG_8637[MLI-OTP-0001-7522].JPG	04/02/2013 12:07	5306
IMG_8638[MLI-OTP-0001-7523]	IMG_8638[MLI-OTP-0001-7523].JPG	04/02/2013 12:07	5429
IMG_8639[MLI-OTP-0001-7524]	IMG_8639[MLI-OTP-0001-7524].JPG	04/02/2013 12:07	5752
IMG_8640[MLI-OTP-0001-7525]	IMG_8640[MLI-OTP-0001-7525].JPG	04/02/2013 12:07	5085
IMG_8642[MLI-OTP-0001-7527]	IMG_8642[MLI-OTP-0001-7527].JPG	04/02/2013 12:07	4947

Nom du fichier	Nom de l'image	Date modification de l'image	Taille en Ko
IMG_8643[MLI-OTP-0001-7528]	IMG_8643[MLI-OTP-0001-7528].JPG	04/02/2013 12:07	5214
IMG_8644[MLI-OTP-0001-7529]	IMG_8644[MLI-OTP-0001-7529].JPG	04/02/2013 12:08	5460
IMG_8657[MLI-OTP-0001-7538]	IMG_8657[MLI-OTP-0001-7538].JPG	04/02/2013 12:11	5340
IMG_8658[MLI-OTP-0001-7539]	IMG_8658[MLI-OTP-0001-7539].JPG	04/02/2013 12:11	5392
IMG_8659[MLI-OTP-0001-7540]	IMG_8659[MLI-OTP-0001-7540].JPG	04/02/2013 12:11	5362
IMG_8660[MLI-OTP-0001-7541]	IMG_8660[MLI-OTP-0001-7541].JPG	04/02/2013 12:11	5184
IMG_8661[MLI-OTP-0001-7542]	IMG_8661[MLI-OTP-0001-7542].JPG	04/02/2013 12:11	5115
IMG_8662[MLI-OTP-0001-7543]	IMG_8662[MLI-OTP-0001-7543].JPG	10/02/2013 20:04	4773
IMG_8665[MLI-OTP-0001-7546]	IMG_8665[MLI-OTP-0001-7546].JPG	04/02/2013 12:11	5757
IMG_8666[MLI-OTP-0001-7547]	IMG_8666[MLI-OTP-0001-7547].JPG	04/02/2013 12:11	4583
IMG_8667[MLI-OTP-0001-7548]	IMG_8667[MLI-OTP-0001-7548].JPG	04/02/2013 12:11	5281
IMG_8668[MLI-OTP-0001-7549]	IMG_8668[MLI-OTP-0001-7549].JPG	04/02/2013 12:11	5001
IMG_8669[MLI-OTP-0001-7550]	IMG_8669[MLI-OTP-0001-7550].JPG	04/02/2013 12:12	4565
IMG_8670[MLI-OTP-0001-7551]	IMG_8670[MLI-OTP-0001-7551].JPG	04/02/2013 12:12	4385
IMG_8671[MLI-OTP-0001-7552]	IMG_8671[MLI-OTP-0001-7552].JPG	04/02/2013 12:12	4879
IMG_8672[MLI-OTP-0001-7553]	IMG_8672[MLI-OTP-0001-7553].JPG	04/02/2013 12:12	4722
IMG_8673[MLI-OTP-0001-7553]	IMG_8673[MLI-OTP-0001-7553].JPG	04/02/2013 12:12	5474
IMG_8674[MLI-OTP-0001-7555]	IMG_8674[MLI-OTP-0001-7555].JPG	04/02/2013 12:12	5452
IMG_8677[MLI-OTP-0001-7558]	IMG_8677[MLI-OTP-0001-7558].JPG	04/02/2013 12:13	4849
IMG_8678[MLI-OTP-0001-7559]	IMG_8678[MLI-OTP-0001-7559].JPG	04/02/2013 12:13	5598
IMG_8679[MLI-OTP-0001-7560]	IMG_8679[MLI-OTP-0001-7560].JPG	04/02/2013 12:13	5089
IMG_8680[MLI-OTP-0001-7561]	IMG_8680[MLI-OTP-0001-7561].JPG	04/02/2013 12:13	4549
IMG_8681[MLI-OTP-0001-7562]	IMG_8681[MLI-OTP-0001-7562].JPG	04/02/2013 12:13	5065
IMG_8682[MLI-OTP-0001-7563]	IMG_8682[MLI-OTP-0001-7563].JPG	04/02/2013 12:14	5625
IMG_8683[MLI-OTP-0001-7564]	IMG_8683[MLI-OTP-0001-7564].JPG	04/02/2013 12:14	4907
IMG_8688[MLI-OTP-0001-7569]	IMG_8688[MLI-OTP-0001-7569].JPG	04/02/2013 12:14	5204
IMG_8690[MLI-OTP-0001-7571]	IMG_8690[MLI-OTP-0001-7571].JPG	04/02/2013 12:14	5992
IMG_8692[MLI-OTP-0001-7573]	IMG_8692[MLI-OTP-0001-7573].JPG	04/02/2013 12:15	5352
IMG_8694[MLI-OTP-0001-7575]	IMG_8694[MLI-OTP-0001-7575].JPG	04/02/2013 12:15	4515
IMG_8737[MLI-OTP-0001-7616]	IMG_8737[MLI-OTP-0001-7616].JPG	04/02/2013 12:25	6125

Les images extraites du Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS sont visibles *en annexe 4 de la page 27 à la page 57*.



## 4. RECHERCHES ET EXPLOITATIONS DES RÉSULTATS

### 4.1 Examen en documents

#### 4.1.1 Mission : "Prendre en compte les pièces de question suivantes"

Les 11 documents originaux du sac Evidence Property N° D0051088668	Les 8 documents originaux du sac Evidence BAG N° 00010410	Les 53 images de documents extraites du Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS
MLI-OTP- 0053-0008 (et <i>MLI-OTP- 0053-0009</i> )	MLI-OTP- 0055-1068	MLI-OTP-0001-7202 à MLI-OTP-0001-7205
MLI-OTP- 0053-0030 (et <i>MLI-OTP- 0053-0031</i> )	MLI-OTP- 0055-1070	MLI-OTP-0001-7208 à MLI-OTP-0001-7210
MLI-OTP- 0053-0036 (et <i>MLI-OTP- 0053-0037</i> )	MLI-OTP- 0055-1072	MLI-OTP-0001-7508 à MLI-OTP-0001-7512
MLI-OTP- 0053-0042 (et <i>MLI-OTP- 0053-0043</i> )	MLI-OTP- 0055-1074	MLI-OTP-0001-7514 à MLI-OTP-0001-7515
MLI-OTP- 0053-0060 (et <i>MLI-OTP- 0053-0061</i> )	MLI-OTP- 0055-1082	MLI-OTP-0001-7517 à MLI-OTP-0001-7520
MLI-OTP- 0053-0066 (et <i>MLI-OTP- 0053-0067</i> )	MLI-OTP- 0055-1173	MLI-OTP-0001-7522 à MLI-OTP-0001-7525
MLI-OTP- 0053-0072 (et <i>MLI-OTP- 0053-0073</i> )	MLI-OTP- 0055-1175	MLI-OTP-0001-7527 à MLI-OTP-0001-7529
MLI-OTP- 0053-0078 (et <i>MLI-OTP- 0053-0079</i> )	MLI-OTP- 0055-1179	MLI-OTP-0001-7538 à MLI-OTP-0001-7543
MLI-OTP- 0053-0090 (et <i>MLI-OTP- 0053-0091</i> )		MLI-OTP-0001-7546 à MLI-OTP-0001-7555
MLI-OTP- 0053-0096 (et <i>MLI-OTP- 0053-0097</i> )		MLI-OTP-0001-7558 à MLI-OTP-0001-7564
MLI-OTP- 0053-0102 (et <i>MLI-OTP- 0053-0103</i> )		MLI-OTP-0001-7569, MLI-OTP-0001-7571, MLI-OTP-0001-7573, MLI-OTP-0001-7575 et MLI-OTP-0001-7616

**4.1.2 Mission : "Effectuer un examen technique de ces pièces de questions (originaux et si cela est possible photographies de documents), de manière à détecter toute manipulation frauduleuse"**

Un examen visuel sous fort grossissement à l'aide d'un microscope binoculaire (x 60 environ) et par balayage des longueurs d'onde du spectre électromagnétique (VSC 6000) nous permet de constater et relever les principales caractéristiques des documents.

*Les illustrations de chaque observation se feront par une seule capture d'image.*


\*\*\*

Sur les 11 documents originaux issus du sac "EVIDENCE PROPERTY N° D0051088668"

Nous pouvons constater pour :

**- L'ensemble des écrits manuscrits et des signatures**

L'observation préalable laisse envisager qu'ils proviennent d'instruments scripteurs.  
L'examen de la technologie détermine qu'ils sont issus d'instruments scripteurs.



*Extrait de l'écrit manuscrit du texte apposé sur le support MLI-OTP-0053-0102*

**- L'ensemble des tampons "POLICE ISLAMIQUE", le tampon "SECURITE ISLAMIQUE"(MLI-OTP-0053-008) et le tampon "DATEUR"(MLI-OTP-0053-0008)**

L'observation préalable laisse envisager qu'ils proviennent de timbres humides.  
L'examen de la technologie détermine qu'ils sont issus de timbres humides.




*Extrait du tampon "SECURITE ISLAMIQUE" apposé sur le support MLI-OTP-0053-0008*



- **Le tampon circulaire en langue arabe ((MLI-OTP-0053-0008)**

L'observation préalable laisse envisager qu'il provient d'un timbre humide.

L'examen de la technologie détermine qu'il est issu d'une impression à technologie laser en mode monochrome.




*Extrait de l'impression laser monochrome du timbre humide circulaire, apposé sur le support MLI-OTP-0053-0008*

- **Le texte imprimé (MLI-OTP-0053-008)**


L'observation préalable laisse envisager qu'il provient d'une impression bureautique.

L'examen de la technologie détermine qu'il est issu d'une impression à technologie laser en mode monochrome.



*Extrait de l'impression laser du texte imprimé sur le support MLI-OTP-0053-0008*

- Les signatures apposées sur les timbres humides "POLICE ISLAMIQUE" ne se superposent pas.
- Les timbres humides "POLICE ISLAMIQUE" se superposent.



*Superposition des timbres humides et des signatures, objets des supports MLI-OTP-0053-0042 & MLI-OTP-0053-0102*

- La recherche de traces de manipulation frauduleuse par l'utilisation d'éclairages spécialisés s'est avérée infructueuse.

**Ces pièces sont des documents originaux et aucune trace de manipulation frauduleuse n'est détectée.**

\*\*\*


Sur les 8 documents originaux issus du sac "EVIDENCE BAG N° 00010410"

Nous pouvons constater pour :

- **L'ensemble des écrits manuscrits et des signatures**

L'observation préalable laisse envisager qu'ils proviennent d'instruments scripteurs.

L'examen de la technologie détermine qu'ils sont issus d'instruments scripteurs.



*Extrait de l'écrit manuscrit du texte apposé sur le support MLI-OTP-0055-1173*

- **L'ensemble des tampons "POLICE ISLAMIQUE"**

L'observation préalable laisse envisager qu'ils proviennent de timbres humides.


L'examen de la technologie détermine qu'ils sont issus de timbres humides.



*Extrait du tampon "POLICE ISLAMIQUE" apposé sur le support MLI-OTP-0055-1082*



- Les signatures apposées sur les timbres humides "POLICE ISLAMIQUE" ne se superposent pas.
- Les timbres humides "POLICE ISLAMIQUE" se superposent parfaitement. Ils se superposent également avec ceux des documents issus du sac "EVIDENCE PROPERTY N° D0051088668".




*Superposition des timbres humides des documents  
MLI-OTP-0053-0008 & MLI-OTP-0055-1068*


- La recherche de traces de manipulation frauduleuse par l'utilisation d'éclairages spécialisés s'est avérée infructueuse.

Concernant les supports MLI-OTP-0055-1068, MLI-OTP-0055-1070, MLI-OTP-0055-1082, MLI-OTP-0055-1173 et MLI-OTP-0055-1175 : un défaut similaire du fond d'impression fixe est mis en évidence.

Ils proviennent probablement du même cahier.



*Défaut de la typographie,  
extrait du support MLI-OTP-0055-1070*



*Défaut de la typographie, extrait du support  
MLI-OTP-0055-1073*

**Ces pièces sont des documents originaux et aucune trace de manipulation frauduleuse n'est détectée.**

\*\*\*

Sur les 53 images de documents extraites du Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS

Il est impossible de relever les principales caractéristiques des documents à partir de ce type de support.

Pour déterminer les technologies d'impression apposées sur les documents, des originaux sont nécessaires.

Cependant, il est possible de faire une observation concernant le visuel des images MLI-OTP-0001-7202 à MLI-OTP-0001-7205 et MLI-OTP-0001-7208 à MLI-OTP-0001-7210.

Sur ces 7 images, nous pouvons constater que les timbres humides "POLICE ISLAMIQUE" et "SECURITE ISLAMIQUE" sont en encre noire. Or, sur l'ensemble des pièces de question, l'encre utilisée pour l'estampillage de ces tampons est en bleue.

**Il est possible d'envisager que ces 7 pièces soient des photocopies et non des originaux.**

\*\*\*



## 4.2 Examen des signatures

La mission pour l'examen des signatures est visée aux points principaux « c, d, e, f » de la lettre de mission d'expertise.

### 4.2.1 Extraction des données contenues dans les CD. ROMs, référencés « ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit - Pièces de question » et « IEU-COC-002231 - Pièces de comparaison »

Se reporter au **tome 1** (pages 62 à 66) du rapport d'expertise pour l'extraction des données contenues dans les CD.ROMs.

### 4.2.2 Recherche et exploitation des résultats

#### 4.2.2.1 Examen préalable

##### 4.2.2.1.1 Examen intrinsèque des pièces de question

- La présente expertise repose sur l'examen de **72 pièces** (documents originaux ou images) supportant les signatures de question. En général, une seule signature est tracée sur ces pièces, dont la physionomie est proche de la signature de la personne d'intérêt. Sur certaines pièces, deux signatures sont visibles. Les signatures dont la physionomie diffèrent totalement de celle de la signature de la personne d'intérêt ne seront pas examinées.

- En visualisant les images des pièces contenues dans le CD.ROM référencé « ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit « Pièces de question », nous constatons que la plupart des images concernent deux documents, chacun pouvant supporter une ou deux signatures, voire aucune signature, et ce, sous une même référence. Afin de distinguer plusieurs signatures sur un même document, nous avons ajouté à la référence existante (MLI-OTP-...) la lettre « a » ou « b » (Cf. tableaux pages 73 à 83).

Nous avons également relevé que les mêmes pièces ont fait l'objet de plusieurs images.

Il s'agit des images suivantes, que nous avons réparties en lots :

<b>1<sup>er</sup> lot</b>	IMG_8642 [MLI-OTP-0001-7527] et IMG_8643 [MLI-OTP-0001-7528] <i>Sur images, cf. feuilles de gauche.</i>
<b>2<sup>ème</sup> lot</b>	IMG_8678 [MLI-OTP-0001-7559], IMG_8679 [MLI-OTP-0001-7560] <i>Sur images, cf. feuilles de gauche.</i>
<b>3<sup>ème</sup> lot</b>	IMG_8679 [MLI-OTP-0001-7559], IMG_8680 [MLI-OTP-0001-7561] et IMG_8681 [MLI-OTP-0001-7562] <i>Sur images, cf. feuille de droite et feuilles de gauche.</i>
<b>4<sup>ème</sup> lot</b>	IMG_8680 [MLI-OTP-0001-7561] et IMG_8682 [MLI-OTP-0001-7563] <i>Sur images, cf. feuille de droite et feuille de gauche.</i>

Pour chaque lot de pièces identiques, nous avons retenu la signature présentant la meilleure visualisation du tracé, signalée en **grenat** dans le tableau.

- L'examen des documents effectué dans la partie « 4.1 Examen en documents » a permis de déterminer que les signatures tracées sur les supports contenus dans le sac « EVIDENCE BAG » n°0010410 et le sac « EVIDENCE/PROPERTY » n°D0051088668 étaient originales.

A l'inverse, les signatures tracées sur les documents contenus dans les CD.Roms ne sont pas originales. Nous avons constaté que certaines signatures présentaient une restitution du tracé de très mauvaise qualité (visualisation floue de l'image) ne permettant pas leur examen. Ces signatures, au nombre de **36**, ne seront pas retenues pour la présente expertise. Elles sont signalées dans les tableaux présentés aux pages suivantes.

Nous avons conservé d'autres signatures dont le tracé est moins altéré visuellement, mais qui reste cependant de qualité moindre par rapport à une signature originale ou à d'autres signatures non originales. Elles présentent un intérêt du point de vue de leur physionomie, mais leur analyse ne pourra pas être menée de manière complète.

*Remarques : sur le CD.ROM référencé « ICC-OTP-ID-FSS Cyber unit « Pièces de question », lorsque sur une même image plusieurs signatures sont visibles, elles seront chacune citées dans le tableau ci-après. La signature visée conservera le numéro de la pièce (MLI-OTP-....) et sera différenciée par l'ajout de la lettre « a » ou « b ».*

⇒ Nous avons répertorié dans les tableaux visés aux pages 73 à 83, les **82 signatures de question**, en précisant les points suivants :

- la référence de la pièce,
- la date inscrite sur la pièce,
- si la signature est originale (O) ou non-originale (NO),
- lorsque la signature est écartée au vu d'un tracé de mauvaise qualité ne permettant pas un examen détaillé.



**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**









			
<p align="center">MLI-OTP-0055-1068 Pièce datée du 18/9/2012 – O</p>	<p align="center">MLI-OTP-0055-1070 Pièce non datée – O</p>	<p align="center">MLI-OTP-0055-1072 Pièce non datée – O</p>	<p align="center">MLI-OTP-0055-1074 Pièce non datée – O</p>
			
<p align="center">MLI-OTP-0055-1082 Pièce datée du 25/9/2012 – O</p>	<p align="center">MLI-OTP-0055-1173 Pièce datée du 24/9/2012 ou 2011 – O</p>	<p align="center">MLI-OTP-0055-1175 Pièce non datée – O</p>	<p align="center">MLI-OTP-0055-1179 Pièce non datée – O</p>

Présentation des signatures de question - Vues agrandies -

			
<p>MLI-OTP-0053-0008 Pièce datée du 11/12/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0030 Pièce datée du 1/7/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0036 Pièce datée du 27/8/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0042 Pièce non datée – O</p>
			
<p>MLI-OTP-0053-0060 Pièce non datée – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0066 Pièce non datée – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0072 Pièce non datée – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0078 Pièce datée du 6/8/2012 – O</p>



Présentation des signatures de question - Vues agrandies -

			
<p>MLI-OTP-0053-0090 Pièce non datée – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0096 Pièce datée du 19/6/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0053-0102 Pièce non datée – O</p>	<p>MLI-OTP-0001-7202 Pièce datée du 9/11/2012 – NO</p>
			
<p>MLI-OTP-0001-7203 Pièce datée du 6/11/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7204 Pièce datée du 5/11/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7205 Pièce datée du 17/6/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7208 Pièce datée du 27/9/2012 – NO</p>

Présentation des signatures de question - Vues agrandies -









			
<p>MLI-OTP-0001-7209 Pièce datée du 18/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7210 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7508 Pièce datée du 23/7/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7509 Pièce non datée – NO</p>
			
<p>MLI-OTP-0001-7510 Pièce datée du 23/7/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7511 / a Pièce non datée – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7511 / b Pièce datée du 16/7/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7512 Pièce non datée – NO</p>

**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**

			
<p align="center">MLI-OTP-0001-7514 / a Pièce datée du 23/7/2012 – NO</p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7514 / b Pièce datée du 16/7/2012 – NO</p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7515 / a Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7515 / b Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>
			
<p align="center">MLI-OTP-0001-7517 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7518 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7519 Pièce datée du 9/7/2012 – NO</p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7520 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>



**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**

			
<p>MLI-OTP-0001-7522 Pièce datée du 16/7/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7523 / a Pièce non datée – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7523 / b Pièce non datée – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7524 Pièce non datée – NO</p>
			
<p>MLI-OTP-0001-7525 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7527 Pièce datée du 23/5/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7528 Pièce datée du 23/5/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7529 Pièce datée du 28/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>

**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**

			
<p>MLI-OTP-0001-7538 Pièce datée du 3/12/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7539 Pièce datée du 4/12/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7540 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7541 Pièce non datée – NO</p>
			
<p>MLI-OTP-0001-7542 Pièce datée du 3/12/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7543 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7546 Pièce datée du 19/6/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7547 Pièce non datée – NO</p>

**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**

			
<p>MLI-OTP-0001-7548 Pièce datée du 26/11/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7549 Pièce datée du 26/11/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7550 / a Pièce datée du 5/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7550 / b Pièce datée du 20/11/2012 – NO</p>
			
<p>MLI-OTP-0001-7551 Pièce datée du 27/11/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7552 Pièce datée du 19/11/2012 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7553 / a Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7553 / b Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>



**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**

<p>MLI-OTP-0001-7554 Pièce non datée – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7555 Pièce datée du 19/11/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7558 Pièce datée du 2/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7559 / a Pièce non datée – NO</p>
<p>MLI-OTP-0001-7559 / b Pièce non datée – NO</p>	<p>MLI-OTP-0001-7560 / a Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7560 / b Pièce datée du 8/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7561 / a Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>

**Présentation des signatures de question - Vues agrandies -**

			
<p align="center">MLI-OTP-0001-7561 / b Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7562 / a Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7562 / b Pièce datée du 8/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7563 Pièce non datée – NO</p>
			
<p align="center">MLI-OTP-0001-7564 Pièce datée du 1/10/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7569 Pièce datée du 5/11/2012 – NO <i>Signature écartée</i></p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7571 Pièce datée du 5/11/2012 – NO</p>	<p align="center">MLI-OTP-0001-7573 Pièce non datée – NO <i>Signature écartée</i></p>

Présentation des signatures de question - Vues agrandies -	
	
<p>MLI-OTP-0001-7575            Pièce datée du 15/10/2012 – NO  <i>Signature écartée</i></p>	<p>MLI-OTP-0001-7616            Pièce non datée du – NO  <i>Signature écartée</i></p>

⇒ Au total, 46 signatures de question seront examinées.



- Au vu des informations portées sur certains documents, les **signatures de question** sont apposées sur des pièces datées entre mai 2012 et décembre 2012. Elles sont contemporaines entre elles. Sur d'autres pièces, aucune date n'est indiquée.

- Sur l'ensemble des **46 signatures de question retenues**, nous n'avons pas constaté de signatures qui pourraient se superposer parfaitement l'une à l'autre, écartant ainsi l'hypothèse d'une reproduction à l'identique d'une ou de plusieurs signatures.

- D'une manière générale, les **signatures de question** apparaissent avoir été tracées spontanément. Les physionomies des signatures ne sont pas antinomiques. Elles sont appliquées pour certaines, tandis que pour d'autres, le mouvement est plus précipité, voire plus simplifié.

Le tracé des signatures de question est illisible, constitué d'une attaque et d'une finale de grandes dimensions par rapport au corps de signature (arcades) de calibre inférieur. Les mouvements sont assez épurés, restituant une construction générale simple. A l'inverse, le rapport dimensions/proportions est plus complexe et plus difficile à reproduire si l'on suspecte une imitation. Dans le cas présent, des variations sont observables mais aucune ne s'oppose catégoriquement.

Entre les signatures, il est relevé des variations, se caractérisant par des tracés plus ou moins formés, par des liaisons continues ou interrompues, par des différences d'amplitude des tracés (boucles). Certaines variations sont communes à plusieurs signatures.

#### 4.2.2.1.2 Examen critique des pièces de comparaison

Il nous a été remis **27 signatures de comparaison**, 7 en original et 20 sous la forme d'images de documents, correspondant aux signatures authentiques de la personne d'intérêt (PI).









Une première observation de l'ensemble des pièces conduit aux observations suivantes :

- Les **27 signatures de comparaison PI** se présentent sous une physionomie illisible. Nous retrouvons comme en question une attaque et une finale de grandes dimensions par rapport au corps de signature (arcades) de calibre inférieur. Leur exécution est simple.
- Les **signatures** sont apposées sur des documents datés de 2012, 2017 et 2018. Il peut être constaté quelques variations entre les signatures de 2012 et celles plus contemporaines. En 2012, le tracé est souple, tandis que pour celles datant de 2017 et 2018, le mouvement est plus contraint. Nous retrouvons sur plusieurs des pièces des mouvements issus d'une même gestuelle.
- Le dossier de comparaison aurait pu être doté d'un nombre plus important de signatures datant de 2012, période durant laquelle les signatures de question ont été produites, afin de vérifier de manière plus complète le degré de variabilité d'exécution des signatures de comparaison.

⇒ Nous avons répertorié dans les tableaux visés aux pages 86 à 89, les **27 signatures de comparaison**, en précisant les points suivants :

- la référence de la pièce,
- la date inscrite sur la pièce,
- si la signature est originale (O) ou non-originale (NO).

Présentation des signatures de comparaison - Vues agrandies -

			
<p>MLI-OTP-0049-0241 Pièce datée du 6/10/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0056-0421 Pièce datée du 8/2/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0056-0424 Pièce datée du 27/8/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0056-0426 Pièce datée du 27/8/2012 – O</p>
			
<p>MLI-OTP-0056-0428 Pièce datée du 6/8/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0056-0430 Pièce datée du 6/8/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0057-0002 Pièce datée du 8/2/2012 – O</p>	<p>MLI-OTP-0048-0015 Pièce datée du 13/07/2017 – NO</p>






Présentation des signatures de comparaison - Vues agrandies -


			
<p>MLI-OTP-0048-0017 Pièce datée du 14/07/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0048-0019 Pièce datée du 17/07/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0048-0767 Pièce datée du 06/09/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0048-0770 Pièce datée du 08/09/2017 – NO</p>
			
<p>MLI-OTP-0048-0773 Pièce datée du 11/09/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0048-0776 Pièce datée du 13/09/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0049-0246 Pièce datée du 2/10/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0049-0250 Pièce datée du 06/10/2017 – NO</p>




Présentation des signatures de comparaison - Vues agrandies -

 <p>SEALED BY: <u>A</u> Date: <u>04</u></p>	 <p>SEALED BY: <u>Ni</u> Date: <u>06/12</u></p>	 <p>SEALED BY: <u>A</u> Date: <u>15/01</u></p>	 <p>SEALED BY: <u>A</u> Date: <u>15/01</u></p>
<p>MLI-OTP-0051-0094 Pièce datée du 4/12/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0051-0098 Pièce datée du 6/12/2017 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0052-0412 Pièce datée du 15/01/2018 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0052-0418 Pièce datée du 15/01/2018 – NO</p>
 <p>SEALED BY: <u>A</u> Date: <u>16/01</u></p>	 <p>SEALED BY: <u>A</u> Date: <u>18/01</u></p>	 <p>SEALED BY: <u>NICO</u> Date: <u>05/03/18</u></p>	 <p>SEALED BY: <u>A</u> Date: <u>06/03</u></p>
<p>MLI-OTP-0052-0420 Pièce datée du 16/01/2018 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0052-0422 Pièce datée du 18/01/2018 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0056-0004 Pièce datée du 05/03/2018 – NO</p>	<p>MLI-OTP-0056-0007 Pièce datée du 06/03/2018 – NO</p>

Présentation des signatures de comparaison - Vues agrandies -



MLI-OTP-0056-0010  
Pièce datée du 07/03/2018 – NO



MLI-OTP-0056-0013  
Pièce datée du 08/03/2018 – NO



MLI-OTP-0061-0951  
Pièce datée du 11/04/2018 – NO





#### 4.2.2.2 Examen comparatif des signatures

*Préambule : compte tenu de nombre très important de signatures à examiner, toutes ne pourront pas faire l'objet d'une démonstration illustrée. Seuls les points graphiques les plus significatifs le seront.*

##### a) La physionomie

- Lors de notre examen intrinsèque des pièces de question, nous avons constaté que les **signatures de question** se présentaient majoritairement sous une forme illisible, et que leur physionomie générale ne s'opposait pas radicalement entre elles. Des différences étaient plus marquées en ce qui concernait l'exécution des mouvements, qui pouvait être plus variable selon les signatures.
- Les **signatures de comparaison** se présentent sous une physionomie qui apparaît être plus régulière, et qui ne s'oppose pas à celle de certaines signatures de question. Des variations graphiques sont également présentes d'une signature de comparaison à une autre. Elles restent plus nuancées par rapport à certaines variations observées sur les signatures de question.

Pour la vue d'ensemble des **signatures de question** et **de comparaison**, il faut se reporter aux tableaux visés aux pages 86 à 89.













##### b) Le schéma et la forme

*Le schéma est en relation avec le contour de la signature, obtenu en reliant entre eux les points qui délimitent la surface occupée. Le résultat peut être plus ou moins anguleux ou plus ou moins courbe.*

- Les **signatures de question** s'inscrivent dans un polygone. Le tracé bouclé débutant la signature est de direction verticale et présente une attaque crochetée. Ce tracé peut être soit de dimension accentuée par rapport au tracé vertical terminant la signature, soit de dimension équivalente. Des inégalités de dimensions se retrouvent également sur les extrémités des mouvements d'attaque et de finale. Selon l'amplitude des tracés, le schéma est plus ou moins large ou étiré.
- Les **signatures de comparaison** s'inscrivent également dans un polygone. Des variations existent, mais elles sont moins marquées qu'en question.

## ILLUSTRATIONS

Seules quelques signatures ont été retenues pour illustrer le schéma et la forme.

Signatures de question		
		
MLI-OTP-0055-1068	MLI-OTP-0055-1082	MLI-OTP-0055-1179
		
MLI-OTP-0053-0072	MLI-OTP-0053-0096	MLI-OTP-0001-7547
Signatures de comparaison		
		
MLI-OTP-0056-0421	MLI-OTP-0056-0426	MLI-OTP-0057-0002
		
MLI-OTP-0051-0094	MLI-OTP-0052-0418	MLI-OTP-0061-0951



### c) L'emplacement

- Sur certaines pièces de question, où l'espace n'est pas contraint ou imposé, le positionnement des **signatures de question** est situé soit au milieu de la feuille, soit légèrement sur la partie droite ou gauche.
- Sur certaines pièces de comparaison (celles contenues dans le sac « EVIDENCE BAG » n°D0051088668 et dans le CD.Rom n°IEU-COC-002231 pièces de comparaison), les positionnements des **signatures de comparaison** ne sont pas incompatibles à ceux de question.

### d) Les dimensions et proportions

- Les dimensions des **signatures de question et de comparaison** seront prises en compte sur les signatures remises en original.  
Il convient de préciser que ces dimensions ont pu être réduites inconsciemment par leur auteur en fonction de l'emplacement laissé sur le support au moment de signer.  
Indépendamment de ces remarques, l'analyse des dimensions et des proportions des tracés pourra être menée. La priorité sera donnée aux dimensions des signatures originales, mais une observation sera également faite de celles non originales.
- D'une manière globale, les **signatures de question et de comparaison** (originales et non originales) se caractérisent par une amplitude des deux tracés verticaux par rapport au corps de signature (arcades). Elles se distinguent également par les variations de dimension et de forme de la boucle débutant le 1<sup>er</sup> mouvement.
- Les dimensions des **signatures de question** originales (19) sont :

Référence signature	Dimensions largeur x hauteur
MLI-OTP-0055-1068	1,2 x 2,9 cm
MLI-OTP-0055-1070	2,2 x 2,8 cm
MLI-OTP-0055-1072	1,6 x 3 cm
MLI-OTP-0055-1074	2 x 3,2 cm
MLI-OTP-0055-1082	1,5 x 4,5 cm
MLI-OTP-0055-1173	1,6 x 3 cm
MLI-OTP-0055-1175	2,5 x 4 cm
MLI-OTP-0055-1179	2,2 x 2,7 cm
MLI-OTP-0053-0008	1,2 x 1,8 cm
MLI-OTP-0053-0030	2 x 3,5 cm
MLI-OTP-0053-0036	1,7 x 2,4 cm
MLI-OTP-0053-0042	2,3 x 2,6 cm
MLI-OTP-0053-0060	2,2 x 3 cm
MLI-OTP-0053-0066	3 x 2,8 cm



Référence signature	Dimensions largeur x hauteur
MLI-OTP-0053-0072	3,1 x 2 cm
MLI-OTP-0053-0078	2,6 x 2,6 cm
MLI-OTP-0053-0090	2,4 x 2,7 cm
MLI-OTP-0053-0096	2 x 3,8 cm
MLI-OTP-0053-0102	2,5 x 4,5 cm

Sur les 19 pièces de question visées dans le tableau, 18 signatures sont apposées sur des supports où l'emplacement laissé à la signature n'est pas contraint. A l'inverse, sur la pièce MLI-OTP-0053-0008 (feuille imprimée), l'emplacement de la signature est orienté par rapport à l'apposition de mentions imprimées en langue étrangère situées au bas du support. De ce fait, les dimensions sont un peu plus petites mais ne s'opposent pas à celles de certaines autres signatures.

- Les dimensions des **signatures de comparaison** originales sont :

Référence signature	Dimensions largeur x hauteur
MLI-OTP-0049-0241	2,4 x 2,7 cm
MLI-OTP-0056-0421	2,7 x 2,4 cm
MLI-OTP-0056-0424	2,7 x 2,8 cm
MLI-OTP-0056-0426	2 x 2 cm
MLI-OTP-0056-0428	2,5 x 2,8 cm
MLI-OTP-0056-0430	2,2 x 2 cm
MLI-OTP-0057-0002	2 x 2 cm

Sur les 7 pièces de comparaison visées dans le tableau, 6 signatures sont apposées sur des supports où l'emplacement laissé à la signature n'est pas contraint. Seule la signature inscrite sur la pièce MLI-OTP-0056-0421 est située en bas de page dans un espace moins important que sur les autres pièces, sans pour autant que ses dimensions soient nettement inférieures à celles des autres signatures.




- Nous notons entre les **signatures de question** et **celles de comparaison** (originales ou non originales) les points suivants :

1- le tracé bouclé et vertical débutant la signature :

- sur les **signatures de question originales**, sa dimension est à dominante supérieure à celle du second tracé vertical terminant la signature. Quelques fois elle est proche. La dimension de ce tracé se situe entre 1,8 cm pour le minimum et 5 cm pour le maximum (moyenne 3,14 cm). Sur les **pièces non originales**, les dimensions sont également variables.


- Sur les **signatures de comparaison originales**, nous observons également ces différences. La dimension de ce tracé se situe entre 2 cm pour le minimum et 2,8 cm pour le maximum (moyenne 2,3 cm). Sur les **pièces non originales**, les dimensions sont également variables.

- Sur **toutes les signatures**, la boucle composant ce mouvement est d'amplitude différente d'une signature à une autre : elle peut être moyenne (légèrement triangulaire ou non), mince ou gonflée.  
*Cf. Illustrations.*

<b>Signatures de question</b>	
	
<p>Boucle d'amplitude moyenne légèrement triangulaire</p> <p>MLI-OTP-0055-1068</p>	<p>Boucle d'amplitude moyenne</p> <p>MLI-OTP-0053-0036</p>
	
<p>Boucle mince</p> <p>MLI-OTP-0055-1072</p>	<p>Boucle gonflée</p> <p>MLI-OTP-0053-0042</p>




### Signatures de comparaison




Boucle d'amplitude moyenne  
légèrement triangulaire

MLI-OTP-0056-0421



Boucle d'amplitude moyenne

MLI-OTP-0056-0426



Boucle mince

MLI-OTP-0049-0241

Absence de boucle très gonflée en comparaison.



## 2- le corps de signature composé de traits en arcades :

- sur les **signatures de question originales**, sa dimension se situe entre 1,8 cm pour le minimum et 5 cm pour le maximum (moyenne 1,4 cm). Sur toutes les **pièces**, la dimension des arcades est fortement variable. Elles sont en général irrégulières, avec pour certaines une tendance à être filiformes. Leur tracé peut être anguleux ou plus arrondi.


- Sur les **signatures de comparaison originales**, nous observons également ces différences. La dimension de ce tracé se situe entre 1 cm pour le minimum et 1,7 cm pour le maximum (moyenne 1,3 cm). Sur les **pièces non originales**, les dimensions sont également variables.

## 3- le double tracé vertical terminant la signature (se matérialisant sous la forme d'un tracé doublé ou sous la forme d'un « v » inversé au sommet pointu. Sa finale est prolongée d'un long trait) :


- sur les **signatures de question originales**, sa dimension se situe entre 1,2 cm pour le minimum et 4,6 cm pour le maximum (moyenne 2,15 cm). En prenant comme repère le corps de signature, nous notons sur toutes les **pièces** des variations de dimensions entre la partie supérieure et la partie inférieure de ce tracé.

- Sur les **signatures de comparaison originales**, nous observons également ces différences. La dimension de ce tracé se situe entre 1 cm pour le minimum et 1,7 cm pour le maximum (moyenne 2,3 cm). Sur les **pièces non originales**, les dimensions sont également variables entre le tracé de la partie supérieure et celle inférieure.

## Illustrations des différentes formes :




### Signatures de question (suite)




Tracé doublé avec boucle

MLI-OTP-0055-1179



Tracé doublé avec boucle

MLI-OTP-0053-0060



Tracé en forme de « v » inversé


MLI-OTP-0053-0036



Tracé en forme de « v » inversé


MLI-OTP-0053-0078

### Signatures de comparaison



Tracé doublé

MLI-OTP-0049-0241




Tracé doublé

MLI-OTP-0056-0430



Signatures de comparaison (suite)




Tracé doublé avec boucle  
(ici, avec levée de plume)

MLI-OTP-0056-0428




Tracé doublé avec boucle

MLI-OTP-0048-0770



Tracé en forme de « v » inversé

MLI-OTP-0056-0421



Tracé en forme de « v » inversé

MLI-OTP-0048-0017



4- le trait rectiligne : (celui-ci est soit distinct, soit tracé dans la continuité de la finale visée au point 3)

- sur les **signatures de question originales**, sa dimension se situe entre 0,6 cm pour le minimum et 1,7 pour le maximum (moyenne 1,12 cm). Sur les **pièces non originales**, il est absent par deux fois. Lorsqu'il est présent, sa dimension apparaît être proche de celles de signatures originales ou être plus grande.

- Sur les **signatures de comparaison originales**, nous observons également ces différences. La dimension de ce tracé se situe entre 1,3 cm pour le minimum et 1,7 cm pour le maximum (moyenne 1,5cm). Sur les **pièces non originales**, sa dimension est en général plus accentuée, mais sur quelques signatures, elle peut être inférieure.

#### e) L'orientation des axes

- L'orientation générale des **signatures de question** est légèrement ascendante.

Pour ce qui concerne les tracés composant les signatures, nous relevons :

- une direction légèrement inclinée sur :

1- le tracé bouclé et vertical débutant la signature.

2- Le corps de signature composé de traits en arcades.

3- Le double tracé vertical terminant la signature. Ce dernier se matérialise soit sous la forme d'une boucle ou soit sous la forme d'un « v » inversé au sommet pointu.

Sur quelques signatures, la direction du 3<sup>ème</sup> tracé peut être de direction plus droite (MLI-OTP-0001-7208 ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7552 ; MLI-OTP-0001-7554).

- Une direction variable sur :

4- le trait horizontal situé sur l'extrémité du tracé terminant la signature (qui peut être relié ou non au tracé final prolongeant le corps de signature).

Sur certaines signatures, sa direction est variable : horizontale, ascendante ou descendante. Il est absent sur deux signatures (MLI-OTP-0001-7519 et MLI-OTP-0001-7546).


- Sur les **signatures de comparaison originales**, nous observons également une orientation générale inclinée et compatible avec celle des signatures de question.




A l'inverse, sur les images des sacs à scellés (CD.Rom n°IEU-COC-002231), l'orientation des signatures est plus renversée. Cette différence peut s'expliquer par le peu de place offert à l'emplacement de la signature, la singularité du support (matière plastique) et l'orientation donnée au support au moment d'apposer la signature (non connue).

Le trait horizontal situé sur l'extrémité du tracé terminant la signature est majoritairement de direction ascendante.

# ILLUSTRATIONS

Seules quelques signatures ont été retenues pour illustrer chaque particularité.

Signatures de question		
		
MLI-OTP-0055-1068	MLI-OTP-0001-7547	MLI-OTP-0001-7510

Signatures de comparaison		
		
MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0048-0017	MLI-OTP-0052-0418



## f) La liaison

### Le nombre de mouvements composant les signatures

- Selon les **signatures de question**, elles sont élaborées en **1, 2 ou 3** mouvements, et pour d'autres signatures non-originales la qualité de l'image ne permet pas de déterminer le nombre exact de mouvements (exemples : MLI-OTP-0001-7546) ou les levées de plume (MLI-OTP-0001-7559).

Nombre de mouvements	Nombre de signatures concernées	Références des signatures MLI-OTP
1	6	MLI-OTP-0055-1173 ; MLI-OTP-0001-7511 / a ; MLI-OTP-0001-7549 ; MLI-OTP-0001-7550 / b ; MLI-OTP-0001-7559 / b ; MLI-OTP-0001-7563
2	10	MLI-OTP-0055-1070 ; MLI-OTP-0055-1072 ; MLI-OTP-0055-1074 ; MLI-OTP-0055-1082 ; MLI-OTP-0055-1175 ; MLI-OTP-0001-7202 ; MLI-OTP-0001-7519 ; MLI-OTP-0001-7546 ; MLI-OTP-0001-7552 ; MLI-OTP-0001-7571
3	24	MLI-OTP-0055-1068 ; MLI-OTP-0055-1179 ; MLI-OTP-0053-0008 ; MLI-OTP-0053-0030 ; MLI-OTP-0053-0036 ; MLI-OTP-0053-0042 ; MLI-OTP-0053-0060 ; MLI-OTP-0053-0066 ; MLI-OTP-0053-0072 ; MLI-OTP-0053-0078 ; MLI-OTP-0053-0090 ; MLI-OTP-0053-0096 ; MLI-OTP-0053-0102 ; MLI-OTP-0001-7509 ; MLI-OTP-0001-7510 ; MLI-OTP-0001-7511 / b ; MLI-OTP-0001-7512 ; MLI-OTP-0001-7523 / b ; MLI-OTP-0001-7524 ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7538 ; MLI-OTP-0001-7541 ; MLI-OTP-0001-7547 ; MLI-OTP-0001-7548 ;
Ne peut se prononcer	6	MLI-OTP-0001-7208 ; MLI-OTP-0001-7514 / a ; MLI-OTP-0001-7514 / b ; MLI-OTP-0001-7523 / a ; MLI-OTP-0001-7554 ; MLI-OTP-0001-7559 / a

Les signatures de question construites en 3 mouvements sont les plus représentées.




- Sur les **signatures de comparaison**, nous retrouvons ces variabilités de mouvements.



Nombre de mouvements	Nombre de signatures concernées	Références des signatures MLI-OTP
1	/	/
2	1	MLI-OTP-0048-0015
3	23	MLI-OTP-0049-0241 ; MLI-OTP-0056-0421 ; MLI-OTP-0056-0424 ; MLI-OTP-0056-0426 ; MLI-OTP-0056-0428 ; MLI-OTP-0056-0430 ; MLI-OTP-0057-0002 ; MLI-OTP-0048-0017 ; MLI-OTP-0048-0767 ; MLI-OTP-0048-0770 ; MLI-OTP-0048-0776 ; MLI-OTP- 0049-0246 ; MLI-OTP-0051-0094 ; MLI-OTP-0051-0098 ; MLI-OTP-0052-0412 ; MLI-OTP-0052-0418 ; MLI-OTP-0052-0420 ; MLI-OTP-0052-0422 ; MLI-OTP-0056-0004 ; MLI-OTP-0056-0007 ; MLI-OTP-0056-0010 ; MLI-OTP-0056-0013 ; MLI-OTP-0061-0951
Ne peut se prononcer	3	MLI-OTP-0048-0019 ; MLI-OTP-0048-0773 ; MLI-OTP-0049-0250

Les **signatures de comparaison**, construites en trois mouvements, sont également les plus nombreuses. A ce stade de l'examen de la liaison, la seule différence notée avec les signatures de question est l'absence de signatures de comparaison construites en 1 seul mouvement.



## Le parcours du tracé

- Le parcours du tracé des **signatures de question** ne s'opère pas de la même manière selon le nombre de mouvements composant les signatures. Nous avons indiqué dans les tableaux suivants les différentes élaborations :

Nombre de mouvements	Parcours du tracé	Illustrations à titre d'exemple
1	<p><u>Pas d'interruption de tracé</u> : un tracé vertical bouclé, lié à un corps de signature (arcades), prolongé d'un tracé ascendant doublé (boucle ou « v » inversé pointu). Le mouvement se termine par une finale bouclée, suivie d'un trait plus ou moins horizontal.</p>	 <p data-bbox="1711 815 1966 842">MLI-OTP-0001-7511</p>

Nombre de mouvements	Parcours du tracé	Illustrations à titre d'exemple
2	La signature composée de deux mouvements peut être réalisée de 3 façons :	
	<p><u>1<sup>er</sup> mouvement</u> : un tracé vertical bouclé, lié à un corps de signature (arcades), prolongé d'un tracé ascendant doublé (bouclé ou « v » inversé et pointu) et se terminant par une finale accentuée et droite.</p> <p><u>2<sup>ème</sup> mouvement</u> : un trait plus ou moins horizontal, positionné sur la finale du 1<sup>er</sup> mouvement.</p>	 <p>MLI-OTP-0055-1072</p>
<p><u>1<sup>er</sup> mouvement</u> : un tracé vertical bouclé.</p> <p><u>2<sup>ème</sup> mouvement</u> : un corps de signature (arcades) lié à un tracé ascendant doublé (bouclé ou « v » inversé et pointu), <u>se prolongeant</u> d'une boucle et d'un trait horizontal.</p>	 <p>MLI-OTP-0055-1070</p>	



Nombre de mouvements	Parcours du tracé (suite)		Illustrations à titre d'exemple
2 (suite)	3 <sup>ème</sup> façon	<p><u>1<sup>er</sup> mouvement</u> : un tracé vertical bouclé.</p> <p><u>2<sup>ème</sup> mouvement</u> : un corps de signature (arcades), se prolongeant d'un tracé ascendant doublé et se terminant par une finale accentuée.</p> <p>(absence de trait horizontal sur la finale du 1<sup>er</sup> mouvement)</p>	 <p data-bbox="1711 719 1968 746">MLI-OTP-0001-7519</p>
3		<p><u>1<sup>er</sup> mouvement</u> : un tracé vertical bouclé.</p> <p><u>2<sup>ème</sup> mouvement</u> : un corps de signature (arcades), lié à un tracé ascendant doublé (bouclé ou « v » inversé et pointu) et se terminant par une finale accentuée.</p> <p><u>3<sup>ème</sup> mouvement</u> : un trait horizontal positionné sur la finale du 2<sup>ème</sup> mouvement.</p>	 <p data-bbox="1711 1150 1968 1177">MLI-OTP-0055-1068</p>

- En se reportant au descriptif des tableaux visés aux pages 103 à 105, nous constatons :

Signatures de question	Signatures de comparaison
- 6 signatures construites en <b>1 mouvement</b> .	- 0 signature construite en <b>1 mouvement</b> .
- 4 signatures construites en <b>2 mouvements - 1<sup>ère</sup> façon</b> .	- 1 signature construite en <b>2 mouvements - 2<sup>ème</sup> façon</b> .
- 4 signatures construites en <b>2 mouvements - 2<sup>ème</sup> façon</b> .	- /
- 2 signatures construites en <b>2 mouvements - 3<sup>ème</sup> façon</b> .	- /
- 24 signatures construites en <b>3 mouvements</b> .	- 23 signatures construites en <b>3 mouvements</b> .
- 6 signatures dont il <b>ne peut pas être déterminé le nombre exact de mouvements</b> .	- 3 signatures dont il <b>ne peut pas être déterminé le nombre exact de mouvements</b> .







Comme en question, les signatures de comparaison tracées en trois mouvements sont majoritairement représentées.

*Cf. Détails illustrés aux pages suivantes.*

**Recensement et illustrations des signatures de question et de comparaison  
selon le nombre de mouvements**

- **Signatures composées d'un seul mouvement** (question uniquement) :

Aucune interruption de tracé n'est constatée entre le début et la fin de la signature : le tracé débute par un tracé vertical bouclé, lié à un corps de signature (arcades). Celui-ci est prolongé d'un tracé ascendant doublé (bouclé ou « v » inversé et pointu), se terminant par une finale bouclée et par un trait plus ou moins horizontal.





Signatures de question			
			
MLI-OTP-0055-1173	MLI-OTP-0001-7511 / a	MLI-OTP-0001-7549	MLI-OTP-0001-7550 / b
			
MLI-OTP-0001-7559 / b	MLI-OTP-0001-7563		



• **Signatures composées de 2 mouvements - 1<sup>ère</sup> façon** (question uniquement) :

- 1<sup>er</sup> mouvement : la signature débute par un tracé vertical bouclé, lié à un corps de signature (arcades), prolongé d'un tracé ascendant doublé (bouclé ou « v » inversé et pointu) et se terminant par une finale accentuée.





- 2<sup>ème</sup> mouvement : de manière distincte, est tracé un trait plus ou moins horizontal, positionné sur la finale du 1<sup>er</sup> mouvement.

Signatures de question			
			
MLI-OTP-0055-1072	MLI-OTP-0055-1175	MLI-OTP-0001-7202	MLI-OTP-0001-7552


• **Signatures composées de 2 mouvements - 2<sup>ème</sup> façon** (question et comparaison) :

- 1<sup>er</sup> mouvement : la signature débute par un tracé vertical bouclé, qui n'est pas relié au corps de signature.

- 2<sup>ème</sup> mouvement : un corps de signature (arcades) lié à un tracé ascendant doublé (bouclé ou « v » inversé et pointu), se prolongeant d'une boucle et d'un trait plus ou moins horizontal. Sur la signature MLI-OTP-0001-7571, aucune boucle n'est visible comme sur les trois autres signatures, mais sa gestuelle reste compatible.

Signatures de question			
			
MLI-OTP-0055-1070	MLI-OTP-0055-1074	MLI-OTP-0055-1082	MLI-OTP-0001-7571

### Signature de comparaison



MLI-OTP-0048-0015

- **Signatures composées de 2 mouvements - 3<sup>ème</sup> façon** (question uniquement) :


- 1<sup>er</sup> mouvement : la signature débute par un tracé vertical bouclé.

- 2<sup>ème</sup> mouvement : un corps de signature (arcades), se prolongeant d'un tracé ascendant doublé et se terminant par une finale accentuée. Aucun trait horizontal n'est positionné sur la finale du 2<sup>ème</sup> mouvement.

### Signatures de question



MLI-OTP-0001-7519



MLI-OTP-0001-7546















• **Signatures composées de 3 mouvements** (question et comparaison) :

- 1<sup>er</sup> mouvement : la signature débute par un tracé vertical bouclé.













- 2<sup>ème</sup> mouvement : un corps de signature (arcades), lié à un tracé ascendant doublé (bouclé ou pointu) et se terminant par une finale accentuée.

- 3<sup>ème</sup> mouvement : un trait plus ou moins horizontal.





Signatures de question			
			
MLI-OTP-0055-1068	MLI-OTP-0055-1179	MLI-OTP-0053-0008	MLI-OTP-0053-0030
			
MLI-OTP-0053-0036	MLI-OTP-0053-0042	MLI-OTP-0053-0060	MLI-OTP-0053-0066
			
MLI-OTP-0053-0072	MLI-OTP-0053-0078	MLI-OTP-0053-0090	MLI-OTP-0053-0096



















**Signatures de question**

			
MLI-OTP-0053-0102	MLI-OTP-0001-7509	MLI-OTP-0001-7510	MLI-OTP-0001-7511 / b
			
MLI-OTP-0001-7512	MLI-OTP-0001-7523 / b	MLI-OTP-0001-7524	MLI-OTP-0001-7527
			
MLI-OTP-0001-7538	MLI-OTP-0001-7541	MLI-OTP-0001-7547	MLI-OTP-0001-7548

**Signatures de comparaison**




			
MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0056-0421	MLI-OTP-0056-0424	MLI-OTP-0056-0426

**Signatures de comparaison**

			
MLI-OTP-0056-0428	MLI-OTP-0056-0430	MLI-OTP-0057-0002	MLI-OTP-0048-0017
			
MLI-OTP-0048-0767	MLI-OTP-0048-0770	MLI-OTP-0048-0776	MLI-OTP-0049-0246
			
MLI-OTP-0051-0094	MLI-OTP-0051-0098	MLI-OTP-0052-0412	MLI-OTP-0052-0418
			
MLI-OTP-0052-0420	MLI-OTP-0052-0422	MLI-OTP-0056-0004	MLI-OTP-0056-0007



**Signatures de comparaison (suite)**

		
MLI-OTP-0056-0010	MLI-OTP-0056-0013	MLI-OTP-0061-0951

- Signatures dont il ne peut pas être déterminé le nombre exact de mouvements.

**Signatures de question**

			
MLI-OTP-0001-7208	MLI-OTP-0001-7514 / a	MLI-OTP-0001-7514 / b	MLI-OTP-0001-7523 / a
			
MLI-OTP-0001-7554	MLI-OTP-0001-7559 / a		



### Signatures de comparaison

		
MLI-OTP-0048-0019	MLI-OTP-0048-0773	MLI-OTP-0049-0250




— —

### Observation du corps de signature en arcades

Sur les **signatures de question** et de **comparaison**, le corps de signature est composé d'arcades en guirlandes. Leur nombre et leur forme peuvent varier d'une signature à une autre. Il est composé majoritairement de 3 à 4 arcades. Le corps de signature peut être aussi composé de 2 arcades (2 signatures de question) ou de 5 arcades (1 signature de question). La base des arcades est soit anguleuse ou semi-anguleuse soit à tendance filiforme.

Sur plusieurs signatures, nous constatons une association particulière de certaines arcades. Cela concerne le tracé de l'avant-dernière arcade et celui de la dernière arcade, le tout formant un « u » surélevé et se terminant par une finale anguleuse (le plus souvent) ou arrondie.

Cette forme se retrouve sur les signatures suivantes :

Signatures de question		
		
MLI-OTP-0055-1068	MLI-OTP-0055-1072	MLI-OTP-0055-1082



Signatures de question (suite)




MLI-OTP-0055-1173



MLI-OTP-0053-0008



MLI-OTP-0053-0030




MLI-OTP-0053-0060




MLI-OTP-0053-0090



MLI-OTP-0053-0096




MLI-OTP-0001-7523 / a



MLI-OTP-0001-7527




MLI-OTP-0001-7541



MLI-OTP-0001-7548




Signatures de comparaison



MLI-OTP-0056-0424



MLI-OTP-0056-0430



MLI-OTP-0057-0002




MLI-OTP-0048-0770



MLI-OTP-0048-0773



MLI-OTP-0049-0250



MLI-OTP-0051-0094



MLI-OTP-0052-0412



MLI-OTP-0052-0418



MLI-OTP-0052-0422



MLI-OTP-0056-0007



MLI-OTP-0061-0951



### g) La pression

- Sur les 46 **signatures de question**, 19 présentent un tracé original. Nous notons des variations d'encrage sur la conduite de certains mouvements et sur les extrémités des tracés. Ces nuances sont également observables sur certaines signatures non originales.
- Sur les **signatures de comparaison**, 7 présentent un tracé original. Les variations sont moins nombreuses que sur les signatures de question. Elles sont particulièrement visibles sur les extrémités des tracés. Sur les signatures non originales et apposées sur les sacs à scellés, la pression apparaît être dans son ensemble homogène. Quelques allègements sont visibles sur une boucle ou sur l'extrémité du tracé final (MLI-OTP-0048-0015) ou entre la fin du corps de signature et l'amorce du tracé final (MLI-OTP-0048-0019 et MLI-OTP-0061-0951).

En **question** et en **comparaison**, nous observons entre plusieurs signatures les compatibilités suivantes :

1. un **crochet**, plus ou moins formé et de plus ou moins grande dimension, situé en amorce du tracé bouclé débutant la signature.
2. Un **crochet** situé en amorce du tracé débutant le corps de signature (arcades) ou une absence de crochet.
3. Une **déformation** de la boucle ou une **incurvation** du prolongement inférieur du 1<sup>er</sup> mouvement.
4. Une **coulée d'encre variable du tracé de la boucle**.









Sur les signatures de comparaison, et notamment celles apposées sur les sacs à scellés plastifiés, le tracé de la boucle est plus homogène. Le support plastique peut induire une différence d'appui par rapport à un support papier.

5. Des **finales acérées** ou **massuées** (trait horizontal).

Cf. Illustrations aux pages suivantes.

## ILLUSTRATIONS

Seules quelques signatures ont été retenues pour illustrer chaque particularité.

1. <b>Crochet</b> , plus ou moins formé et de plus ou moins grande dimension, situé en amorce du tracé bouclé débutant la signature.			
<b>Signatures de question</b>			
			
MLI-OTP-0055-1068	MLI-OTP-0053-0072	MLI-OTP-0001-7541	MLI-OTP-0001-7563
<b>Signatures de comparaison</b>			
			
MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0056-0430	MLI-OTP-0049-0246	MLI-OTP-0061-0951

Pour les autres signatures non illustrées :





- En question, sont également concernées toutes les autres signatures, à l'exception de celles référencées MLI-OTP-0055-1175 ; MLI-OTP-0053-0042 ; MLI-OTP-0001-7538 dont l'attaque de la boucle est dépourvue de crochet.

- En comparaison, sont également concernées toutes les autres signatures, à l'exception des signatures MLI-OTP-0056-0426 ; MLI-OTP-0052-0418 ; MLI-OTP-0056-0004 et MLI-OTP-0048-0019 (absence de visibilité).







2. **Crochet** situé en amorce du tracé débutant le corps de signature (arcades)  
ou absence de crochet.

**Signatures de question**

			
<i>Crochet</i>	<i>Absence de crochet</i>	<i>Crochet</i>	<i>Crochet</i>
MLI-OTP-0053-0036	MLI-OTP-0053-0042	MLI-OTP-0053-0078	MLI-OTP-0001-7548

**Signatures de comparaison**

			
<i>Absence de crochet</i>	<i>Crochet</i>	<i>Crochet</i>	<i>Absence de crochet</i>
MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0048-0017	MLI-OTP-0048-0776	MLI-OTP-0052-0412

Pour les autres signatures non illustrées :

• **Présence d'un crochet :**

- en question, les signatures MLI-OTP-0055-1082 ; MLI-OTP-0053-0066.

- En comparaison, les signatures MLI-OTP-0056-0421 ; MLI-OTP-0048-0019 ; MLI-OTP-0048-0770 ; MLI-OTP-0056-0010.

• **Absence de crochet :**

- en question, les signatures MLI-OTP-0055-1068 ; MLI-OTP-0055-1070 ; MLI-OTP-0055-1072 ; MLI-OTP-0055-1074 ; MLI-OTP-0055-1173 ; MLI-OTP-0055-1175 ; MLI-OTP-0055-1179 ; MLI-OTP-0053-0008 ; MLI-OTP-0053-0030 ; MLI-OTP-0053-0072 ; MLI-OTP-0053-0090 ; MLI-OTP-0053-0096 ; MLI-OTP-0053-0102 ; MLI-OTP-0001-7202 ; MLI-OTP-0001-7509 ; MLI-OTP-0001-7510 ; MLI-OTP-0001-7511 / a ; MLI-OTP-0001-7511 / b ; MLI-OTP-0001-7512 ; MLI-OTP-0001-7514 / a ; MLI-OTP-0001-7514 / b ; MLI-OTP-0001-7519 ; MLI-OTP-0001-7523 / a ; MLI-OTP-0001-7523 / b ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7549 ; MLI-OTP-0001-7550 / b ; MLI-OTP-0001-7552 ; MLI-OTP-0001-7559 / a ; MLI-OTP-0001-7559 / b ; MLI-OTP-0001-7563.



- En comparaison, les signatures MLI-OTP-0056-0424 ; MLI-OTP-0056-0426 ; MLI-OTP-0056-0428 ; MLI-OTP-0056-0430 ; MLI-OTP-0057-0002 ; MLI-OTP-0048-0015 ; MLI-OTP-0048-0767 ; MLI-OTP-0048-0773 ; MLI-OTP-0049-0246 ; MLI-OTP-0051-0094 ; MLI-OTP-0051-0098 ; MLI-OTP-0052-0418 ; MLI-OTP-0052-0420 ; MLI-OTP-0052-0422 ; MLI-OTP-0056-0004 ; MLI-OTP-0056-0007 ; MLI-OTP-0056-0013 ; MLI-OTP-0061-0951.





• **Absence de visibilité :**

- En question, sur MLI-OTP-0053-0060 ; MLI-OTP-0001-7208 ; MLI-OTP-0001-7524 ; MLI-OTP-0001-7538 ; MLI-OTP-0001-7541 ; MLI-OTP-0001-7546 ; MLI-OTP-0001-7547 ; MLI-OTP-0001-7554 ; MLI-OTP-0001-7571.





- En comparaison, sur MLI-OTP-0049-0250.

**3. Déformation** de la boucle  
ou **incurvation** du prolongement inférieur du 1<sup>er</sup> mouvement.

**Signatures de question**

			
<i>Incurvation</i>	<i>Déformation</i>	<i>Déformation / Incurvation</i>	<i>Déformation / Incurvation</i>
MLI-OTP-0053-0078	MLI-OTP-0055-1074	MLI-OTP-0053-0030	MLI-OTP-0053-0072

**Signatures de comparaison**

			
<i>Incurvation</i>	<i>Déformation</i>	<i>Incurvation</i>	<i>Déformation</i>
MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0056-0430	MLI-OTP-0057-0002	MLI-OTP-0048-0767

Pour les autres signatures non illustrées :

• **Déformation** de la boucle :

- En question, MLI-OTP-0055-1068 ; MLI-OTP-0055-1082 ; MLI-OTP-0055-1173 ; MLI-OTP-0055-1179 ; MLI-OTP-0053-0060 ; MLI-OTP-0001-7155 / b ; MLI-OTP-0001-7511 / b ; MLI-OTP-0001-7523 / a ; MLI-OTP-0001-7523 / b ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7541 ; MLI-OTP-0001-7547 ; MLI-OTP-0001-7554 ; MLI-OTP-0001-7559 / a ; MLI-OTP-0001-7559 / b ; MLI-OTP-0001-7563 ; MLI-OTP-0001-7571.

- En comparaison, MLI-OTP-0049-0241 ; MLI-OTP-0056-0421 ; MLI-OTP-0056-0424 ; MLI-OTP-0056-0430 ; MLI-OTP-0048-0767 ; MLI-OTP-0052-0412.

• **Incurvation** du prolongement inférieur du 1<sup>er</sup> mouvement :





- En question, MLI-OTP-0055-1070 ; MLI-OTP-0053-0036 ; MLI-OTP-0053-0090 ; MLI-OTP-0001-7509 ; MLI-OTP-0001-7510 ; MLI-OTP-0001-7514 / a ; MLI-OTP-0001-7519.

- En comparaison, MLI-OTP-0049-0246 ; MLI-OTP-0056-0013.







#### 4. Coulée d'encre variable du tracé de la boucle.

##### Signatures de question

			
<i>Homogène</i>	<i>Homogène</i>	<i>Non homogène</i>	<i>Non homogène</i>
MLI-OTP-0055-1072	MLI-OTP-0053-0036	MLI-OTP-0053-0096	MLI-OTP-0001-7571

##### Signatures de comparaison

			
<i>Homogène</i>	<i>Homogène</i>	<i>Non homogène</i>	<i>Non homogène</i>
MLI-OTP-0056-0421	MLI-OTP-0056-0428	MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0056-0426

Pour les autres signatures non illustrées :

##### • Homogénéité :

- en question, MLI-OTP-0055-1068 ; MLI-OTP-0055-1070 ; MLI-OTP-0055-1074 ; MLI-OTP-0055-1173 ; MLI-OTP-0055-1179 ; MLI-OTP-0053-0008 ; MLI-OTP-0053-0030 ; MLI-OTP-0053-0042 ; MLI-OTP-0053-0060 ; MLI-OTP-0053-0066 ; MLI-OTP-0053-0072 ; MLI-OTP-0053-0078 ; MLI-OTP-0053-0090 ; MLI-OTP-0001-7510 ; MLI-OTP-0001-7511 / b ; MLI-OTP-0001-7514 / a ; MLI-OTP-0001-7514 / b ; MLI-OTP-0001-7538 ; MLI-OTP-0001-7541 ; MLI-OTP-0001-7548 ; MLI-OTP-0001-7549 ; MLI-OTP-0001-7552 ; MLI-OTP-0001-7554.

- En comparaison, MLI-OTP-0056-0424 ; MLI-OTP-0053-0430 ; MLI-OTP-0057-0002 ; MLI-OTP-0048-0015 ; MLI-OTP-0048-0017 ; MLI-OTP-0048-0767 ; MLI-OTP-0048-0770 ; MLI-OTP-0048-0773 ; MLI-OTP-0049-0246 ; MLI-OTP-0049-0250 ; MLI-OTP-0051-0094 ; MLI-OTP-0051-0098 ; MLI-OTP-0052-0412 ; MLI-OTP-0052-0420 ; MLI-OTP-0052-0422 ; MLI-OTP-0056-0004 ; MLI-OTP-0056-0007 ; MLI-OTP-0056-0010 ; MLI-OTP-0056-0013 ; MLI-OTP-0061-0951.



• **Non homogénéité :**









- en question, MLI-OTP-0055-1082 ; MLI-OTP-0055-1175 ; MLI-OTP-0053-0102 ; MLI-OTP-0001-7509 ; MLI-OTP-0001-7512 ; MLI-OTP-0001-7519 ; MLI-OTP-0001-7523 / a ; MLI-OTP-0001-7524 ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7550 / b ; MLI-OTP-0001-7559 / a ; MLI-OTP-0001-7571.

• **Absence de visibilité :**

- en question, MLI-OTP-0001-7202 ; MLI-OTP-0001-7208 ; MLI-OTP-0001-7511 / a ; MLI-OTP-0001-7523 / b ; MLI-OTP-0001-7546 ; MLI-OTP-0001-7547 ; MLI-OTP-0001-7559 / b ; MLI-OTP-0001-7563.

- En comparaison, MLI-OTP-0048-0019 ; MLI-OTP-0048-0776 ; MLI-OTP-0052-0418.

---

5. Finales acérées ou massuées (trait horizontal)			
Signatures de question			
			
<i>Massuée</i>	<i>Massuée</i>	<i>Acérée</i>	<i>Acérée</i>
MLI-OTP-0055-1072	MLI-OTP-0055-1173	MLI-OTP-0053-0030	MLI-OTP-0053-0072
Signatures de comparaison			
			
<i>Massuée</i>	<i>Acérée</i>	<i>Acérée</i>	<i>Acérée</i>
MLI-OTP-0049-0241	MLI-OTP-0056-0430	MLI-OTP-0048-0767	MLI-OTP-0049-0246

Pour les autres signatures non illustrées :

• **Finales acérées :**

- en question, MLI-OTP-0055-1175 ; MLI-OTP-0053-0008 ; MLI-OTP-0053-0042 ; MLI-OTP-0053-0090 ; MLI-OTP-0053-0096 ; MLI-OTP-0053-0102 ; MLI-OTP-0001-7509 ; MLI-OTP-0001-7511 / a ; MLI-OTP-0001-7511 / b ; MLI-OTP-0001-7512 ; MLI-OTP-0001-7523 ; MLI-OTP-0001-7524 ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7538 ; MLI-OTP-0001-7541 ; MLI-OTP-0001-7547 ; MLI-OTP-0001-7550 / b ; MLI-OTP-0001-7552 ; MLI-OTP-0001-7554 ; MLI-OTP-0001-7559.

- En comparaison, MLI-OTP-005660421 ; MLI-OTP-0056-0424 ; MLI-OTP-0056-0426 ; MLI-OTP-0056-0428 ; MLI-OTP-0057-0002 ; MLI-OTP-0048-0017 ; MLI-OTP-0048-0019 ; MLI-OTP-0048-0770 ; MLI-OTP-0048-0773 ; MLI-OTP-0048-0776 ; MLI-OTP-0049-0250 ; MLI-OTP-0051-0094 ; MLI-OTP-0051-0098 ; MLI-OTP-0052-0412 ; MLI-OTP-0052-0420 ; MLI-OTP-0052-0422 ; MLI-OTP-0056-0004 ; MLI-OTP-0056-0007 ; MLI-OTP-0056-0010 ; MLI-OTP-0056-0013 ; MLI-OTP-0061-0951.

• **Finales massuées :**

- en question, MLI-OTP-0055-1068 ; MLI-OTP-0055-1070 ; MLI-OTP-0055-1074 ; MLI-OTP-0055-1082 ; MLI-OTP-0055-1179 ; MLI-OTP-0053-0036 ; MLI-OTP-0053-0066 ; MLI-OTP-0001-7548 ; MLI-OTP-0001-7559 ; MLI-OTP-0001-7563 ; MLI-OTP-0001-7571.

- En comparaison, absence de finales massuées.

• **Absence de visibilité :**

- en question, MLI-OTP-0053-0060 ; MLI-OTP-0053-0078 ; MLI-OTP-0001-7202 ; MLI-OTP-0001-7208 ; MLI-OTP-0001-7510 ; MLI-OTP-0001-7514 / a ; MLI-OTP-0001-7514 / b ; MLI-OTP-0001-7523 / a ; MLI-OTP-0001-7549.

- En comparaison, MLI-OTP-0048-0015 ; MLI-OTP-0052-0418.

• **Absence de trait :**

- en question, MLI-OTP-0001-7519 ; MLI-OTP-0001-7546.

(en comparaison, présence d'un trait sur toutes les signatures).

## **h) Les habitudes graphiques**

• Sur les **signatures de question** et de **comparaison**, aucun signe ou tracé s'apparentant à une habitude graphique n'est constaté.



### 4.2.3 Exploitation des résultats

- Lors de l'**examen préalable** réalisé au début de notre travail d'analyse, nous avons écarté plusieurs **signatures de question** lorsque la qualité visuelle des images était insuffisante (36 signatures concernées) ou lorsque des signatures étaient visibles sur plusieurs images (5 signatures concernées). Pour le dernier cas, seules les signatures de meilleure qualité visuelle étaient retenues (Cf. pages 71 et 72).

Concernant les **signatures de question**, nous constatons également les points suivants :

- aucune signature n'est superposable l'une à l'autre, écartant ainsi une reproduction à l'identique d'une ou de plusieurs des signatures.
- Sur les 46 pièces ou images retenues pour un examen, 23 pièces ou images sont datées sur une période s'étalant entre le 23/5/2012 et le 3/12/2012.
- Une observation globale de ces signatures permet de remarquer qu'une grande partie présente une physionomie ne s'opposant pas radicalement entre elles, mais que leur exécution est marquée par de nombreuses variabilités dans la liaison, l'amplitude de tracés, les dimensions. Pour d'autres, la physionomie est plus simplifiée ne restituant pas une même gestion des tracés.

De même, l'exécution des mouvements n'est pas homogène. Ainsi, le tracé de certaines signatures est plus contrôlé (présence de tracés anguleux), tandis que pour d'autres, celui-ci est plus relâché (présence de formes filiformes et de simplifications principalement visibles sur le corps de signature). Ces tracés ne constituent pas en soi des signes suspects majeurs, mais dans le cas présent créent une difficulté supplémentaire à l'analyse des signatures de part leur grande variabilité.

Notre travail d'observation s'est effectué sur des signatures de question originales et non-originales. Parmi certaines signatures non-originales, la qualité n'était pas totalement optimale, mais nous avons choisi de les conserver et de cibler certains paramètres généraux intéressants, tels que la physionomie et les proportions.

De leur analyse, il en est ressorti que plusieurs signatures présentaient entre elles des compatibilités graphiques et pour d'autres les points probants étaient insuffisants.

- A titre de **pièces de comparaison**, nous disposons de pièces originales et d'images de documents supportant chacune une **signature authentique de la personne d'intérêt**. Les signatures de comparaison originales ont été tracées entre février et octobre 2012, correspondant à une période peu éloignée de celle des signatures de question. Les signatures non-originales (images) ont été tracées entre juillet 2017 et avril 2018. Nous constatons une physionomie proche, mais une exécution variable de la liaison et des dimensions.

Il convient de préciser qu'il aurait été souhaitable de bénéficier de plus de signatures tracées en 2012 et entre 2012 et 2017 afin de vérifier précisément les points de variabilités du tracé.



- **L'examen comparatif** a mis en évidence des compatibilités graphiques, tant générales que particulières, entre plusieurs signatures de question ainsi qu'avec les signatures de la personne d'intérêt (dimensions, axes des tracés, liaison et certaines gestuelles), mais ces compatibilités ne sont pas systématiquement récurrentes à toutes les signatures.

*Exemple : sur la signature MLI-OTP-0055-1074, la forme en « u » sur le corps de signature est absente, mais la boucle débutant le 1<sup>er</sup> mouvement est de même gestuelle que celle visible sur les signatures MLI-OTP-0055-1068 ou MLI-OTP-0001-7541 qui, quant à elles, présentent la forme en « u »).*

Ces fluctuations de tracés ne s'opposent pas radicalement, mais dans la présente expertise, il ne nous est pas possible d'établir, de manière formelle, une unicité de main entre ces signatures. Il aurait été nécessaire de pouvoir vérifier si ces variabilités étaient également présentes sur un nombre plus important de signatures de comparaison produites à une période similaire (année 2012) à celle des signatures litigieuses ou plus contemporaine.

Pour d'autres signatures de question, la qualité de l'image associée à une variabilité de physiologie et d'exécution de certains tracés, il n'a pas été possible de mettre en évidence des points graphiques suffisamment probants avec les signatures de la personne d'intérêt.

L'ensemble des signatures de question examinées est répertorié par niveau de conclusion à la page 128.

## 5. CONCLUSIONS

Au terme de notre expertise et au vu de nos observations, nous pouvons rendre les réponses suivantes :

### **Examen en Documents :**

#### **Concernant les pièces de question :**

- **Les 11 documents originaux issus du sac "Evidence Property" N° D0051088668 :**  
MLI-OTP-0053-0008, MLI-OTP- 0053-0030, MLI-OTP- 0053-0036, MLI-OTP-0053-0042, MLI-OTP-0053-0060, MLI-OTP- 0053-0066, MLI-OTP- 0053-0072, MLI-OTP-0053-0078, MLI-OTP- 0053-0090, MLI-OTP- 0053-0096 et MLI-OTP- 0053-0102

**Ces pièces sont des documents originaux et aucune trace de manipulation frauduleuse n'est détectée.**

- **Les 8 documents originaux issus du sac "Evidence BAG" N° 00010410 :**  
MLI-OTP-0055-1068, MLI-OTP-0055-1070, MLI-OTP-0055-1072, MLI-OTP-0055-1074, MLI-OTP-0055-1082, MLI-OTP-0055-1173, MLI-OTP-0055-1175 et MLI-OTP-0055-1179

**Ces pièces sont des documents originaux et aucune trace de manipulation frauduleuse n'est détectée.**

- **Les 53 images de documents extraites du Cd-Rom N° ICC-OTP-ID-FSS :**  
MLI-OTP-0001-7202 à MLI-OTP-0001-7205, MLI-OTP-0001-7208 à MLI-OTP-0001-7210, MLI-OTP-0001-7508 à MLI-OTP-0001-7512, MLI-OTP-0001-7514 à MLI-OTP-0001-7515, MLI-OTP-0001-7517 à MLI-OTP-0001-7520, MLI-OTP-0001-7522 à MLI-OTP-0001-7525, MLI-OTP-0001-7527 à MLI-OTP-0001-7529, MLI-OTP-0001-7538 à MLI-OTP-0001-7543, MLI-OTP-0001-7546 à MLI-OTP-0001-7555, MLI-OTP-0001-7558 à MLI-OTP-0001-7564, MLI-OTP-0001-7569, MLI-OTP-0001-7571, MLI-OTP-0001-7573, MLI-OTP-0001-7575 et MLI-OTP-0001-7616

**Il est impossible de relever les principales caractéristiques des documents à partir de ce type de support.**

La seule observation possible porte sur le visuel des images MLI-OTP-0001-7202 à MLI-OTP-0001-7205 et MLI-OTP-0001-7208 à MLI-OTP-0001-7210. En effet, sur ces 7 images, nous pouvons constater que les timbres humides "POLICE ISLAMIQUE" et "SECURITE ISLAMIQUE" sont en encre noire. Or, sur l'ensemble des pièces de question, l'encre utilisée pour l'estampillage de ces tampons est en bleue.

Il est possible d'envisager que ces 7 pièces soient des photocopies et non des originaux.



## **Examen en Écritures Manuscrites :**

### **Concernant l'examen des signatures :**

**Sur l'ensemble des signatures remises à titre d'éléments d'expertise sous forme d'images, nous avons écarté les signatures apposées sur les pièces citées ci-après en raison d'une qualité visuelle insuffisante pour effectuer un examen de leur tracé ou du fait d'un doublon d'image :**

Non originales : MLI-OTP-0001-7203 ; MLI-OTP-0001-7204 ; MLI-OTP-0001-7205 ; MLI-OTP-0001-7209 ; MLI-OTP-0001-7210 ; MLI-OTP-0001-7508 ; MLI-OTP-0001-7515 (a et b - (2 signatures) ; MLI-OTP-0001-7517 ; MLI-OTP-0001-7518 ; MLI-OTP-0001-7520 ; MLI-OTP-0001-7522 ; MLI-OTP-0001-7525 ; MLI-OTP-0001-7528 ; MLI-OTP-0001-7529 ; MLI-OTP-0001-7539 ; MLI-OTP-0001-7540 ; MLI-OTP-0001-7542 ; MLI-OTP-0001-7543 ; MLI-OTP-0001-7550 (a) ; MLI-OTP-0001-7551 ; MLI-OTP-0001-7553 (a et b - 2 signatures) ; MLI-OTP-0001-7555 ; MLI-OTP-0001-7558 ; MLI-OTP-0001-7560 (a et b - 2 signatures) ; MLI-OTP-0001-7561 (a et b - 2 signatures) ; MLI-OTP-0001-7562 (a et b - 2 signatures) ; MLI-OTP-0001-7564 ; MLI-OTP-0001-7569 ; MLI-OTP-0001-7573 ; MLI-OTP-0001-7575 ; MLI-OTP-0001-7616.

**Au vu des éléments graphiques relevés et compatibles avec les signatures de comparaison, il peut être établi que les signatures de question citées ci-après pourraient avoir été tracées par la personne d'intérêt :**

Originales : MLI-OTP-0055-1068 ; MLI-OTP-0055-1070 ; MLI-OTP-0055-1072 ; MLI-OTP-0055-1074 ; MLI-OTP-0055-1082 ; MLI-OTP-0055-1173 ; MLI-OTP-0055-1179 ; MLI-OTP-0053-0008 ; MLI-OTP-0053-0030 ; MLI-OTP-0053-0036 ; MLI-OTP-0053-0042 ; MLI-OTP-0053-0060 ; MLI-OTP-0053-0066 ; MLI-OTP-0053-0072 ; MLI-OTP-0053-0078 ; MLI-OTP-0053-0090 ; MLI-OTP-0053-0096 ; MLI-OTP-0053-0102.

Non originales : MLI-OTP-0001-7202 ; MLI-OTP-0001-7510 ; MLI-OTP-0001-7511 (b) ; MLI-OTP-0001-7512 ; MLI-OTP-0001-7527 ; MLI-OTP-0001-7541 ; MLI-OTP-0001-7547 ; MLI-OTP-0001-7548 ; MLI-OTP-0001-7549 ; MLI-OTP-0001-7550 (b).

**Il n'a pas pu être établi que les signatures apposées sur les pièces citées ci-après pourraient avoir été ou non tracées par la personne d'intérêt :**

Originale : MLI-OTP-0055-1175.

Non originales : MLI-OTP-0001-7208 ; MLI-OTP-0001-7509 ; MLI-OTP-0001-7511 (a) ; MLI-OTP-0001-7514 (a) ; MLI-OTP-0001-7514 (b) ; MLI-OTP-0001-7519 ; MLI-OTP-0001-7523 (a) ; MLI-OTP-0001-7523 (b) ; MLI-OTP-0001-7524 ; MLI-OTP-0001-7538 ; MLI-OTP-0001-7546 ; MLI-OTP-0001-7552 ; MLI-OTP-0001-7554 ; MLI-OTP-0001-7559 (a) ; MLI-OTP-0001-7559 (b) ; MLI-OTP-0001-7563 ; MLI-OTP-0001-7571.



A l'issue des travaux, les scellés sont reconstitués par nos soins sous leur numérotation d'origine.

Fait à [REDACTED] le 24 septembre 2018

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Toute reproduction partielle du rapport est interdite

[REDACTED]

# **ANNEXE A**

## **La lettre de mission & *L'addendum* à la lettre de mission**

[REDACTED]

[REDACTED]

à

Paris, le 12 juillet 2018 16 JUIL. 2018

[REDACTED]

2018-11400 48

DESIGNATION	NBRE	OBSERVATIONS
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]





-----

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

Réf. : [REDACTED]

Date : La Haye, le 10 juillet 2018

[REDACTED]

Dans le cadre de l'enquête ouverte sur les crimes relevant du Statut de Rome commis au Mali et agissant en vertu des articles 54, 87 et 93 du Statut de Rome, j'ai l'honneur de vous faire parvenir la demande de coopération ci-jointe, datée du 10 juillet 2018, sous référence [REDACTED]

Nous vous serions reconnaissants d'avance de bien vouloir faire parvenir cette demande aux autorités compétentes [REDACTED] en vue de son exécution.

Au cas où vous auriez besoin de renseignements supplémentaires, ceux-ci peuvent être obtenus auprès de [REDACTED] Conseiller en Coopération internationale [REDACTED] ou [REDACTED]@icc-cpi.int) ou de [REDACTED] Conseiller en Coopération internationale ([REDACTED] ou [REDACTED]@icc-cpi.int).

En vous remerciant de votre coopération, je vous prie d'agréer, [REDACTED] l'expression de ma très haute considération.

[REDACTED]

Chef, Section coopération internationale  
Division compétence, complémentarité et coopération



CONFIDENTIEL

## DEMANDE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Réf: [REDACTED]

Veuillez citer cette référence dans votre réponse

La Haye, le 10 juillet 2018

### Base juridique

1. Le 18 juillet 2012, le Mali a déferé au Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) les crimes les plus graves commis depuis le mois de janvier 2012 sur son territoire et l'a prié d'enquêter sur la situation au Mali depuis le mois de janvier 2012, en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées. Après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, le Procureur a considéré qu'il existait une base raisonnable pour effectuer des enquêtes en vertu du Statut de Rome et a annoncé, le 16 janvier 2013, l'ouverture d'une enquête sur la situation au Mali depuis janvier 2012.
2. Dans le cadre de l'enquête en cours sur cette situation, et plus particulièrement de l'affaire *Le Procureur v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* ("Affaire Al Hassan"), et agissant en vertu des articles 54, 68, 86, 87, 93(1) alinéas b), i) et l), 96 et 99 du Statut de Rome de la CPI, le Bureau du Procureur a l'honneur de vous faire parvenir un addendum à la demande d'entraide du 4 juillet 2018 aux fins d'obtenir l'assistance d'experts du [REDACTED]

### Contexte de la demande

3. Dans le cadre de la situation au Mali depuis janvier 2012, le Bureau du Procureur enquête en particulier sur les crimes de guerre présumés suivants: 1) le meurtre constitutif d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-c-i ; 2) les mutilations, les traitements cruels et la torture constitutifs de crimes de guerre visés à l'article 8-2-c-i ; 3) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées en dehors de toute procédure régulière constitutives d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-c-iv ; 4) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens protégés, constitutif d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-e-iv ; 5) le pillage constitutif d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-e-v ; 6) le viol constitutif d'un crime de guerre visé à l'article





[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] qui ont donné leur accord préalable à la mise à disposition de leurs services en vue de la réalisation de l'expertise précitée.

9. [REDACTED] [REDACTED] devront faire procéder aux missions spécifiées dans la lettre de mission jointe en annexe de cette demande qui constitue un addendum à la demande d'assistance transmise aux [REDACTED] le 4 juillet 2018.

#### Confidentialité

10. Conformément aux dispositions de l'article 87-3 du Statut de Rome, les autorités compétentes doivent garder confidentielle la présente demande de coopération, sauf dans la mesure où sa divulgation s'avérerait nécessaire pour son exécution. Des mesures devraient être prises pour assurer que toute personne qui aura à intervenir dans l'exécution de cette demande soit informée de cette obligation de confidentialité et de ses conséquences en termes de traitement de l'information y afférente.

#### Calendrier

11. Compte tenu de la nécessité de procéder aux divulgations nécessaires dans le cadre de l'affaire Al Hassan, le Bureau du Procureur saurait gré aux autorités compétentes de bien vouloir procéder à l'exécution de cette demande dans les meilleurs délais.

#### Transmission de la requête

12. La présente requête est transmise selon les formes prévues à [REDACTED]  
[REDACTED]
13. Les services compétents sont priés de bien vouloir adresser la réponse ainsi que toute communication à la *Division compétence, complémentarité et coopération* du Bureau du Procureur par email à l'adresse [otpjudicialcooperation@icc-cpi.int](mailto:otpjudicialcooperation@icc-cpi.int) ou, le cas échéant, par télécopie au numéro + 31 70 515 87 77.
14. Dans l'hypothèse où vous auriez besoin de renseignements supplémentaires pour l'exécution de la présente requête, ceux-ci peuvent être obtenus auprès de M. [REDACTED] Conseiller en Coopération Internationale ([REDACTED] ou [REDACTED]@icc-cpi.int) ou de [REDACTED] Conseiller en Coopération Judiciaire [REDACTED] ou [REDACTED]@icc-cpi.int).

[REDACTED]  
Directeur de la Division des Enquêtes



ADDENDUM A LETTRE DE MISSION

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Ref. :** Enquête dans la situation au Mali

**Date:** 06 juillet 2018

[REDACTED] les Experts,

Suite à la lettre de mission en date du 28 juin 2018, le Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale souhaite que les huit éléments listés ci-dessous soient également pris en considération dans l'analyse de documents et de signatures de documents qui vous a été confiée.

A cette fin, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre en compte les pièces de question additionnelles suivantes qui vous seront transmises en main propre sous scellés:

(i) Les documents originaux

1. MLI-OTP-0055-1068
2. MLI-OTP-0055-1070
3. MLI-OTP-0055-1072
4. MLI-OTP-0055-1074
5. MLI-OTP-0055-1082
6. MLI-OTP-0055-1173
7. MLI-OTP-0055-1175
8. MLI-OTP-0055-1179

Il conviendra d'annexer à votre rapport le présent *addendum*.

Je vous prie d'agréer, [REDACTED] les Experts, l'expression de ma considération distinguée.

Gilles Dutertre

[REDACTED]

P/O [REDACTED]

Premier substitut du Procureur







CONFIDENTIEL

## DEMANDE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Réf: [REDACTED]

Veuillez citer cette référence dans votre réponse

La Haye, le 4 juillet 2013

### Base juridique

1. Le 18 juillet 2012, le Mali a déféré au Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) les crimes les plus graves commis depuis le mois de janvier 2012 sur son territoire et l'a prié d'enquêter sur la situation au Mali depuis le mois de janvier 2012, en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées. Après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, le Procureur a considéré qu'il existait une base raisonnable pour effectuer des enquêtes en vertu du Statut de Rome et a annoncé, le 16 janvier 2013, l'ouverture d'une enquête sur la situation au Mali depuis janvier 2012.
2. Dans le cadre de l'enquête en cours sur cette situation, et plus particulièrement de l'affaire *Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* ("Affaire Al Hassan"), et agissant en vertu des articles 54, 68, 86, 87, 93(1) alinéas b), i) et l), 96 et 99 du Statut de Rome de la CPI, le Bureau du Procureur a l'honneur de vous faire parvenir la présente demande d'entraide aux fins d'obtenir l'assistance d'experts [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### Contexte de la demande

3. Dans le cadre de la situation au Mali depuis janvier 2012, le Bureau du Procureur enquête en particulier sur les crimes de guerre présumés suivants: 1) le meurtre constitutif d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-c-i ; 2) les mutilations, les traitements cruels et la torture constitutifs de crimes de guerre visés à l'article 8-2-c-i ; 3) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées en dehors de toute procédure régulière constitutives d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-c-iv ; 4) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens protégés, constitutif d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-e-iv ; 5) le pillage constitutif d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-e-v ; 6) le viol constitutif d'un crime de guerre visé à l'article

8-2-e-vi ; 7) la conscription et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans les groupes armés et ou le fait de les faire participer activement à des hostilités constitutifs d'un crime de guerre visé à l'article 8-2-e-vii, et 8) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, crime de guerre visé à l'article 8-2-e-iii.

4. L'enquête du Bureau du Procureur porte également sur les crimes contre l'humanité présumés suivants : 1) la persécution pour des motifs religieux, crime prévu à l'article 7(1)(h) ; 2) la persécution pour des motifs sexistes, crime prévu à l'article 7(1)(h) ; 3) le viol, l'esclavage sexuel, crimes prévus à l'article 7(1)(g) ; 4) la torture, crime prévu à l'article 7(1)(f) et, 5) les autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, dont les mariages forcés et les sévices (flagellation, amputation), crimes prévus à l'article 7(1)(k).
5. En date du 31 mars 2018, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire I de la CPI, M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (" M. Al Hassan ") a été remis à la CPI. Il devra y répondre d'actes qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. L'audience de confirmation des charges dans cette affaire a été fixée au 24 septembre 2018.
6. Dans le cadre de ses activités d'enquêtes, le Bureau du Procureur a pu collecter des documents (originaux et photocopies) portant la signature d'une personne d'intérêt pour l'enquête. Ces documents contiennent des informations en rapport avec des activités des groupes armés ayant occupé la ville de Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. L'authentification de la signature et des écritures dans ces documents est donc nécessaire en vue de leur utilisation comme preuve dans le cadre de l'affaire susmentionnée.

Objet de la demande

7. Sur la base des informations présentées ci-dessus et en vertu de l'article 93 (1), alinéas b), i) et l), le Bureau du Procureur sollicite par la présente l'assistance des autorités françaises compétentes afin de permettre la mise à disposition d'experts [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] afin d'assister le Bureau dans l'examen technique des documents susmentionnés.
8. Dans le cadre des procédures agréées par les [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] qui ont donné leur accord préalable à la mise à disposition de leurs services en vue de la réalisation de l'expertise précitée.

9. [REDACTED] devront faire procéder aux missions spécifiées dans la lettre de mission jointe en annexe de cette demande.

#### Confidentialité

10. Conformément aux dispositions de l'article 87-3 du Statut de Rome, les autorités compétentes doivent garder confidentielle la présente demande de coopération, sauf dans la mesure où sa divulgation s'avérerait nécessaire pour son exécution. Des mesures devraient être prises pour assurer que toute personne qui aura à intervenir dans l'exécution de cette demande soit informée de cette obligation de confidentialité et de ses conséquences en termes de traitement de l'information y afférente.

#### Calendrier

11. Compte tenu de la nécessité de procéder aux divulgations nécessaires dans le cadre de l'affaire Al Hassan, le Bureau du Procureur saurait gré aux autorités compétentes de bien vouloir procéder à l'exécution de cette demande dans les meilleurs délais.

#### Transmission de la requête

12. La présente requête est transmise selon les formes prévues [REDACTED]  
[REDACTED]
13. Les services compétents sont priés de bien vouloir adresser la réponse ainsi que toute communication à la *Division compétence, complémentarité et coopération* du Bureau du Procureur par email à l'adresse [otpjudicialcooperation@icc-cpi.int](mailto:otpjudicialcooperation@icc-cpi.int) ou, le cas échéant, par télécopie au numéro + 31 70 515 87 77.
14. Dans l'hypothèse où vous auriez besoin de renseignements supplémentaires pour l'exécution de la présente requête, ceux-ci peuvent être obtenus auprès de M. [REDACTED] Conseiller en Coopération Internationale [REDACTED]  
[REDACTED] ou [REDACTED]@icc-cpi.int) ou de [REDACTED] Conseiller en Coopération Judiciaire [REDACTED] ou [REDACTED]@icc-cpi.int).

[REDACTED]  
Directeur de la Division des Enquêtes



LETTRE DE MISSION

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ref. : **Enquête dans la situation au Mali**

Date: **28 juin 2018**

[REDACTED] les Experts,

Par les présentes, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale sollicite votre expertise dans l'analyse de documents et de signatures de documents, afin de nous permettre d'en identifier le signataire.

A cette fin, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir procéder aux actes suivants :

a. Prendre en compte les pièces de question suivantes :

(i) Les documents originaux

1. MLI-OTP-0053-0008 et MLI-OTP-0053-0009<sup>1</sup>
2. MLI-OTP-0053-0030 et MLI-OTP-0053-0031<sup>2</sup>
3. MLI-OTP-0053-0036 et MLI-OTP-0053-0037<sup>3</sup>
4. MLI-OTP-0053-0042 et MLI-OTP-0053-0043<sup>4</sup>
5. MLI-OTP-0053-0060 et MLI-OTP-0053-0061<sup>5</sup>
6. MLI-OTP-0053-0066 et MLI-OTP-0053-0067<sup>6</sup>
7. MLI-OTP-0053-0072 et MLI-OTP-0053-0073<sup>7</sup>
8. MLI-OTP-0053-0078 et MLI-OTP-0053-0079<sup>8</sup>
9. MLI-OTP-0053-0090 et MLI-OTP-0053-0091<sup>9</sup>
10. MLI-OTP-0053-0096 et MLI-OTP-0053-0097<sup>10</sup>
11. MLI-OTP-0053-0102 et MLI-OTP-0053-0103<sup>11</sup>

(ii) Les documents originaux correspondant aux photographies

12. MLI-OTP-0055-1068
13. MLI-OTP-0055-1070
14. MLI-OTP-0055-1072
15. MLI-OTP-0055-1074

(iii) Les photographies de documents

16. MLI-OTP-0001-7202
17. MLI-OTP-0001-7203
18. MLI-OTP-0001-7204
19. MLI-OTP-0001-7205
20. MLI-OTP-0001-7208
21. MLI-OTP-0001-7209
22. MLI-OTP-0001-7210

<sup>1</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0010.

<sup>2</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0032.

<sup>3</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0038.

<sup>4</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0044.

<sup>5</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0062.

<sup>6</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0068.

<sup>7</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0074.

<sup>8</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0080.

<sup>9</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0092.

<sup>10</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0098.

<sup>11</sup> Contenus dans le scellé référencé MLI-OTP-0053-0104.



23.MLI-OTP-0001-7508  
24.MLI-OTP-0001-7509  
25.MLI-OTP-0001-7510  
26.MLI-OTP-0001-7511  
27.MLI-OTP-0001-7512  
28.MLI-OTP-0001-7514  
29.MLI-OTP-0001-7515  
30.MLI-OTP-0001-7517  
31.MLI-OTP-0001-7518  
32.MLI-OTP-0001-7519  
33.MLI-OTP-0001-7520  
34.MLI-OTP-0001-7522  
35.MLI-OTP-0001-7523  
36.MLI-OTP-0001-7524  
37.MLI-OTP-0001-7525  
38.MLI-OTP-0001-7527  
39.MLI-OTP-0001-7528  
40.MLI-OTP-0001-7529  
41.MLI-OTP-0001-7538  
42.MLI-OTP-0001-7539  
43.MLI-OTP-0001-7540  
44.MLI-OTP-0001-7541  
45.MLI-OTP-0001-7542  
46.MLI-OTP-0001-7543  
47.MLI-OTP-0001-7546  
48.MLI-OTP-0001-7547  
49.MLI-OTP-0001-7548  
50.MLI-OTP-0001-7549  
51.MLI-OTP-0001-7550  
52.MLI-OTP-0001-7551  
53.MLI-OTP-0001-7552  
54.MLI-OTP-0001-7553  
55.MLI-OTP-0001-7554  
56.MLI-OTP-0001-7555  
57.MLI-OTP-0001-7558  
58.MLI-OTP-0001-7559  
59.MLI-OTP-0001-7560

- 60.MLI-OTP-0001-7561
- 61.MLI-OTP-0001-7562
- 62.MLI-OTP-0001-7563
- 63.MLI-OTP-0001-7564
- 64.MLI-OTP-0001-7569
- 65.MLI-OTP-0001-7571
- 66.MLI-OTP-0001-7573
- 67.MLI-OTP-0001-7575
- 68.MLI-OTP-0001-7616

- b. Effectuer un examen technique de ces pièces de question (originaux et si cela est possible photographies de documents), de manière à détecter toute manipulation frauduleuse éventuelle.
- c. Effectuer une analyse des caractéristiques graphiques de la signature des pièces de question.
- d. Prendre en compte les trois types de pièces de comparaison suivantes, qui comportent la signature d'une seule et même personne d'intérêt (ci-après désignée « PI ») à savoir:

(i) Les documents originaux

1. MLI-OTP-0049-0241
2. MLI-OTP-0056-0421
3. MLI-OTP-0056-0424
4. MLI-OTP-0056-0426
5. MLI-OTP-0056-0428
6. MLI-OTP-0056-0430
7. MLI-OTP-0057-0002, qui seront sous scellé.

(ii) La photographie du document officiel suivant

8. MLI-OTP-0061-0950

(iii) Les photographies de documents suivantes (dont vous pouvez venir examiner les originaux au siège de la Cour Pénale Internationale)

9. MLI-OTP-0048-0014, page 0015
- 10.MLI-OTP-0048-0016, page 0017

11. MLI-OTP-0048-0018, page 0019
12. MLI-OTP-0048-0766, page 0767
13. MLI-OTP-0048-0769, page 0770
14. MLI-OTP-0048-0772, page 0773
15. MLI-OTP-0048-0775, page 0776
16. MLI-OTP-0049-0245, page 0246
17. MLI-OTP-0049-0249, page 0250
18. MLI-OTP-0051-0093, page 0094
19. MLI-OTP-0051-0097, page 0098
20. MLI-OTP-0052-0411, page 0412
21. MLI-OTP-0052-0417, page 0418
22. MLI-OTP-0052-0419, page 0420
23. MLI-OTP-0052-0421, page 0422
24. MLI-OTP-0056-0003, page 0004
25. MLI-OTP-0056-0006, page 0007
26. MLI-OTP-0056-0009, page 0010
27. MLI-OTP-0056-0012, page 0013

- e. Effectuez une analyse des caractéristiques graphiques des signatures de ces pièces de comparaison en vue de procéder à toute comparaison que vous jugeriez pertinente entre les signatures des pièces de question et les signatures des pièces de comparaison, afin de déterminer la probabilité que la personne d'intérêt soit l'auteur de la ou des signature(s) figurant sur l'ensemble ou une partie des pièces de question.
- f. Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.

Il est entendu que les examens et actes techniques que vous serez amenées à réaliser dans le cadre de la présente expertise ne devront en aucun cas altérer les pièces de question et de comparaison qui vous seront transmises directement par porteur dans les délais les plus favorables.

Il vous est possible de vous faire assister, si besoin est, par tout expert ou technicien ayant les compétences requises. Toute assistance éventuelle devra être documentée dans votre rapport.



Nous vous remercions de bien vouloir remettre votre rapport d'expertise avant le 25 octobre 2018, rapport qui décrira notamment votre méthodologie et les moyens utilisés pour accomplir votre mission.

Il conviendra d'y annexer la présente lettre de mission, vos *curriculum vitae* ainsi que celui ou ceux des personnes vous ayant éventuellement assistés et l'attestation que vous avez personnellement conduit cette expertise (le ou les experts ou techniciens vous assistant éventuellement devront produire la même attestation).

Je vous prie d'agréer, [REDACTED] les Experts, l'expression de ma considération distinguée.

Gilles Dutertre

[REDACTED]

P/O [REDACTED]

Premier substitut du Procureur



# ANNEXE B

## Curriculums-Vitae

[REDACTED]	.....	4 pages
[REDACTED] [REDACTED]	.....	4 pages







Curriculum-vitae



1995

[Redacted text block for 1995]

1991 - 1994

[Redacted text block for 1991 - 1994]

1987 - 1990

[Redacted text block for 1987 - 1990]

FORMATIONS



Mai 2015

[Redacted text block for Mai 2015]

14 au 15 octobre 2010

[Redacted text block for 14 au 15 octobre 2010]

11 au 13 octobre 2010

[Redacted text block for 11 au 13 octobre 2010]

13 au 16 septembre 2010

[Redacted text block for 13 au 16 septembre 2010]

3 mars au 4 avril 2008

[Redacted text block for 3 mars au 4 avril 2008]

3 juillet 2008

[Redacted text block for 3 juillet 2008]

1998 - 1999

[Redacted text block for 1998 - 1999]

3 au 7 novembre 1997

[Redacted text block for 3 au 7 novembre 1997]

26 au 29 novembre 1996

[Redacted text block for 26 au 29 novembre 1996]

18 mars au 19 avril 1996

[Redacted text block for 18 mars au 19 avril 1996]



DIPLÔMES ET NIVEAU  
D'ETUDE

---

1984 - 1986	[REDACTED]
	[REDACTED]
1982 - 1984	[REDACTED]
	[REDACTED]
1977 - 1978	[REDACTED]
	[REDACTED]

COMPETENCES  
PERSONNELLES

Langue maternelle

[REDACTED]

Compétences  
informatiques

- [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Permis

[REDACTED]

INFORMATIONS  
PERSONNELLES

[REDACTED]

📍 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

EXPÉRIENCES  
PROFESSIONNELLES

2016–présent

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2006–2015

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2006

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2003–2006

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

1999–2003

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

1996–1999

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

1995–1996

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

1994–1995

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]







INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

Distinctions

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Presentations de la spécialité

- [REDACTED]

Jury de concours

- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Challenge

- [REDACTED]

Domaine expertal

Traitement de plus de 200 saisines sous différentes formes :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Citations à comparaître

- [REDACTED]

Autres missions

- [REDACTED]
- [REDACTED]